

67

1853

## SUPPLÉMENT AUX CATALOGUES

DE VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>ie</sup>, MARCHANDS-GRAINIERS,

30, Quai de la Mégisserie, à Paris.



28 Février 1853.

En publiant un *Supplément à nos Catalogues*, nous nous proposons principalement d'annoncer les plantes *nouvelles*, fleurs, plantes potagères, plantes agricoles ou arbres et arbustes dont les graines sont disponibles au moment de la publication, mais à la Liste des plantes qui n'ont pas encore été publiées, nous croyons devoir adjoindre celles des plantes moins récentes et figurant déjà sur nos *Catalogues généraux*, qui ne nous paraissent pas, ou suffisamment connues ou assez répandues, afin d'appeler l'attention sur elles.

Les plantes les plus recommandables sont distinguées pour les fleurs par **UN CARACTÈRE PLUS GROS**.

1<sup>o</sup> FLEURS.

**OBSERVATION IMPORTANTE.** — Le poids moyen de 30 paquets de graines de fleurs est d'environ 80 grammes. Le tarif de l'Administration des Postes nous permet d'offrir l'expédition sous enveloppe, **FRANCO** pour toute la France, de toute demande *composée* **UNIQUEMENT** de paquets **DE GRAINES DE FLEURS, ATTEIGNANT 10 FRANCS** et accompagnée d'un Bon sur la Poste de la valeur de la demande. Pour les sommes minimales, le paiement peut s'effectuer par l'envoi de **TIMBRES-POSTE**.

**NOTA.** Toutes les fleurs portées sur cette liste se vendent par paquets de 60 centimes, excepté les espèces marquées \* dont les paquets sont à 40 centimes.

Nous fournissons :

- 100 paquets de graines de fleurs, au choix de l'amateur, pour 45 francs ;
- 50 paquets de graines de fleurs, au choix de l'amateur, pour 25 francs ;
- Un assortiment bien varié de 100 paquets à notre choix pour 40 francs,
- Un assortiment de 50 paquets, à notre choix, pour 22 francs.

**NOTA.** Les graines dont les paquets sont cotés 75 c. et au-dessus font exception, et se vendent séparément au prix indiqué.

1<sup>o</sup> PLANTES NOUVELLES

QUI PARAISSENT POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR NOS CATALOGUES.

*Alonsoa grandiflora*.

Nous n'avons pas encore cultivé cette plante que nous supposons être une variété de l'*Alonsoa incisifolia*.

*Amarantoides à fleur orange de Hovey*. *Gomphrena* var. *nova superba hoveyana*. Le paquet 1 fr.

Nouveauté très remarquable ; nous ne l'avons pas encore cultivée ; cependant, nous pouvons juger par la couleur des fleurs desséchées qu'elle est très belle.

*Anchusa stylosa* (C). Cette espèce, qui figure depuis longtemps dans les ouvrages de botanique, est annoncée comme une introduction intéressante pour les jardins.

Bonage à grande feuille, var. à fl. rose. *Pimpinella magna* var. *rosea*, (Z).

*Ombellifères* Fleurs rose vif en ombelles très légères et élégantes.

*Campanule* pentagonale à fleur blanche. *Camp. pentag.* fl. albo, (C).

Assez jolie variété qui prouve une fois de plus avec quelle facilité a lieu, dans les fleurs, la variation du bleu au blanc.

— *chilicifolia*. Nous soupçonnons que cette espèce est la même que la *chilici* qui est vivace et du Caucase.

*Cenia turbinata*, (C).

— *alba*, (C).

*Composées Anthémidées*. Très petite plante, convenable pour les bordures ; fleurs jaunes ou blanches suivant la variété.

*Chelone nemorosa*, (Z). *Eignotées*. Originaire de l'Amérique septentrionale ; nous ne l'avons pas encore cultivée.

*Cinéraire hybride naine*. *Cin. hybrida*, *nana*, (Z).

Cette variété s'élève à environ 30 centimètres ; les fleurs sont disposées à la même hauteur en bouquets réguliers. On peut cultiver les *Cinéraires* comme les plantes bisannuelles ; les semer en juillet, les hiverner sous châssis à froid et les planter en pleine terre en avril pour en former des massifs.

*Collinsia Bartischfolia*, (C). *Personées*. Nouvelle espèce que nous venons de recevoir.

— *multicolor*, (C). Nouvelle var. que nous n'avons pas encore cultivée.

*Commeline tubéreuse panachée*. *Comm. tub. variegata*, (Z). Jolie variété que nous avons obtenue ; fleurs blanches légèrement striées ou largement panachées de bleu.

*Coreopsis en couronne*. *Cor. coronata*, (C). Espèce botanique distincte du *Cor. tinctoria*, à fleurs grandes marquées de taches pourpres à la base des pétales ; floraison très prolongée. C'est une belle plante à propager.

*Eragrostis namaquensis*, (C). Graminée proposée comme plante d'ornement, mais inférieure, sous ce rapport, aux *Agrostis capillaris*, *Briza*, *Penisetum*, etc.

*Giroflée d'automne hâtive* bleu foncé, (C).

— — — *carmin*, (C).

— — — *bleu*, (C).

— — — *bleu clair*, (C).

Ces variétés sont annoncées comme des nouveautés d'un grand mérite ; elles seraient plus hâtives que les anciennes *Giroflées* d'automne qui fleurissent mal avant l'hiver, quoique semées dès le printemps ; celles-ci seraient plus précoces et succéderaient immédiatement aux *G.* quarantaines.

Le paquet de 100 graines, 1 fr. 25 c.

*Giroflée Empereur* cramoisie, (C).

— — — *blanche à grande fleur*, (C).

— — — *jaune soufre*, (C).

Ces trois variétés nous ont été signalées comme étant fort remarquables ; la couleur jaune que l'on rencontre déjà parmi les variétés de *Giroflées* quarantaines est entièrement nouvelle : dans la série des *G.* bisannuelles.

Le paquet de 100 graines, 1 fr. 25 c.

*Giroflée quarantaine à feuille intermédiaire* entre quarantaine et *kiria*, à fleur rose. Cette variété intéressante pour les collectionneurs est à fleur rose et double bleu.

*Giroflée quarantaine* blanche hybride, passant du blanc au bleu azur. Belle variété obtenue en Allemagne et que nous n'avons pas encore vue fleurir.

*Giroflée jaune double naine extra*, (C).

— — — *violette double*, (C).

— — — *bleue double en arbre extra*, (C).

— — — *brun noir naine double extra*, (C).

Ces *Giroflées* cultivées en Allemagne sont un peu plus délicates que nos races et plus tardives ; elles demandent à être semées dès le mois de mai et à passer l'hiver (pour le mieux en pots) sous un abri.

*Gladiolus Courantii* fulgens. Les graines récoltées sur cette magnifique plante, fécondée par les plus belles du genre, ont toutes les conditions requises pour produire des variétés nouvelles et intéressantes.

*Gymnopsis uniseriale*, (C). *Composées Radiées*. Cette plante, originaire du Texas, s'élève à 75 centimètres ; ses fleurs jaunes, simples, produisent peu d'effet.

*Gypsophila elegans*, fl. rose, (C). *Caryophyllées*. Nous n'avons pas encore cultivé cette variété ; en l'annonçant, nous ne pouvons nous empêcher d'exprimer le regret que l'espèce, le *Gypsophila* élégant ordinaire, ne soit pas plus communément cultivée ; c'est une des plus jolies plantes pour la composition des bouquets.

— *viscosa*, (C). A fleur blanc rosé, voisin de l'élégant.

— *Stevensi*, (Z). A fleurs blanches, petites, très nombreuses, de juin en août ; cette plante est d'un très bon effet et très convenable pour la composition des bouquets.

*Ipomoea Carolinica* fleur pleno. Espèce ou variété nouvelle que nous venons de recevoir et que nous n'avons pas encore vu fleurir.

*Kaulfussia amelloides* fl. albo. Variété encore très nouvelle, d'une jolie radiée annuelle qui n'est pas assez répandue.

*Limnanthes à fleur rose*. *Limnanthes rosea*, (C). Espèce très rare encore et qu'on dit être fort belle et odorante. Semer en mars ; avril, en place, et mieux en septembre pour hiverner sous châssis.

*Lin à grande fleur rouge*. *Linum grandiflorum* (verum), (C).

Cette belle espèce, très désirée depuis longtemps, est encore rare dans les cultures ; quoiqu'elle soit originaire de l'Algérie, on en obtient facilement des graines. Elle produit de jolies fleurs d'un rose vif. Le semis demande des soins, car les graines ne lèvent pas très aisément ; on la sème sur couche au printemps et les plantes fleurissent de la même année. Cette plante est vivace ; mais, ne pouvant supporter nos hivers, il convient de la rentrer dans une serre tempérée. Les 10 grains 1 fr.

*Linaria macrantha*, (C). *Scrophulariées*. Jolie plante à fleurs variant du lilas pâle au violet, très convenable pour former des bordures. Floraison prolongée. Semis en place.

*Lindheimeria* du Texas. L. texana, (C). *Composées Radiées*. Plante s'élevant à 30 centimètres environ ; fleurs jaunes pâles insignifiantes.

*Lobelia ramosa* albo, (C). Nouvelle variété encore très rare du type qui est d'un beau bleu ; cette plante réussit bien dans les terres légères un peu fraîches et à demi-ombre. Le paquet 1 fr. 50.

*Lupinus Squibsi*. Nous n'avons pas encore cultivé cette espèce.

*Lythrum roseum superbum*. Nous supposons que cette plante est une variété de la *Salicaria* commune, *Lythrum salicaria*, qui est une de nos belles plantes aquatiques.

*Melampodium macranthum*.

Espèce encore nouvelle pour nous.

*Mimulus coccineus*.

Nous n'avons pas encore vu fleurir cette variété.

*Monardella undulata*, (C). *Labiées*. Plante voisine des *Monardes*, à fleurs violet pâle, en capitules ; tiges de 40 centimètres. Semer en avril sur couche.

*Myosotis des Alpes*. *Myosotis alpestris*, (Z). De 20 centimètres ; fleurs bleu clair se succédant d'avril en juin ; c'est une jolie plante convenable pour les bordures et qui vient bien à l'ombre.

— des *Apoes*. *Myosotis azorica*, (Z) ? De 25 à 30 centimètres, à fleur bleu foncé ; peut-être un peu délicate pour notre climat.

*Nemesia versicolor*, (C). *Scrophulariées*. Petite plante voisine des *Linaires*, à fleurs variant du blanc au rose.

*Nemophila aurita* albo oculata, (C). Variété nouvelle et rare que l'on dit être remarquable, le paquet 1 fr.

— bleu bordé de blanc, (C). Assez belle variété que nous avons trouvée dans un semis de l'Insignis panaché ; le fond de la fleur est d'un beau bleu qui passe au blanc sur les bords.

*Nolana grandiflora* albo. Nous avons lieu de croire que c'est une variété du *N. atriplicifolia*, qui, à ce titre, serait intéressante.

*Nycteria villosa*. Nous n'avons pas encore cultivé cette espèce dont nous venons de recevoir les graines.

*Oenothera kunthiana*. Cette espèce ne figure pas dans les nomenclatures botaniques et paraît nouvelle ; nous ne l'avons pas encore cultivée.

*Oeillet de Chine très nain*. *Dianthus sinensis pumilus*, (C). Cette variété remarquable que nous avons obtenue et fixée, forme des touffes dont la hauteur n'excède pas 10 centimètres et qui se couvrent de fleurs.

*Oeillet de Chine blanc panaché*. *Dianthus sinensis variegatus*, (C). Variété à fleurs blanches marquées de panachures ou de stries rouges, que nous avons obtenue.

*Paspalum elegans*. Graminée d'ornement que nous n'avons pas encore cultivée.

*Perilla de Nankin*. *Perilla nankinensis*, (C). *Labiées*.

Plante très remarquable par son beau feuillage noir pourpre à reflets brillants et comme métalliques ; elle croît à 1 mètre et donne en octobre ou novembre des petites fleurs rose violacé qui ont de la peine à mûrir leurs graines sous notre climat. Cette belle plante est appelée à jouer un rôle dans les jardins par les oppositions de couleur qu'elle peut produire. Semer en mars, avril sur couche.

*Petunia mirabilis*, (C).

— petit gris, (C).

— blanc à fond noir, (C).

— *Comle de Paris*, (C).

*Phlox suffruticosa*, (Z). Cette espèce a produit des variétés qui se distinguent par la richesse de leur coloris, mais, bien qu'elle soit vivace, elle est un peu délicate pour notre climat et souffre de nos hivers. On peut la cultiver avec avantage à l'instar des plantes bisannuelles en la semant en septembre et l'hivernant sous châssis à froid ; elle fleurira depuis le mois de juillet jusqu'aux gelées.

Pois de senteur brun violet, (C). Variété nouvelle d'un coloris remarquable.

*Polanisia trachysperma*, (C). *Capparidées*. Ce genre est très voisin du genre *Cleome* auquel plusieurs auteurs l'ont réuni ; l'espèce en question est une plante élégante à fleurs blanc rosé, et qui mérite d'être répandue.

Pourpier à grande fleur orange.

— — — *jaune lavé de rouge*.

Variétés du Pourpier à fleur jaune, plus belles et à fleurs plus grandes.

*Reine-Marguerite pivoine*. Voir le détail des variétés nouvelles à la liste des graines en collection.

*Rudbeckia fulgida*, (Z). *Radiées*. De l'Amérique septentrionale. Plante de 50 centimètres, dominant de juillet en novembre de grandes fleurs à rayons d'un jaune vif, à centre pourpre noir, d'un très bel effet. Quoique vivace, cette plante, semée en mars-avril, fleurit dès le mois de juillet suivant.

*Schizanthus violaceus*, (C). A fleurs violettes unicolores, moins belles que celles du *pinnatus* qui lui est préférable sous tous les rapports.

*Salpiglossis écarlate magnifique*. Nous venons de recevoir cette nouvelle variété qui serait d'une très grande beauté.

— *azurée*.

Variété à fleurs bleuâtres.

*Salvia splendens*, (Z). Nous avons eu bien rarement l'occasion d'offrir des graines de cette magnifique plante, l'un des plus beaux ornements des jardins, à l'automne.

*Schistanthe pedunculata*, (C). *Scrophulariées*. Plante voisine des *Alonsoas*, à fleurs rouge brique, d'une forme assez curieuse.

*Silene pendula* albo, (C). Nouveauté remarquable qui figurera avec avantage à côté de l'espèce à fleur rose dont on tire un grand parti, soit en bordures, soit en massifs. Le paquet 1 fr.

— ornata, fl. albo, (C).

— fl. carneo, (C).

Nous n'avons pas encore cultivé ces variétés.

*Solanum citrifolium*.

Nous n'avons pas encore cultivé cette espèce.

*Stenactis bellidifolia*, (Z). *Radiées*. Jolie plante à fleurs lilas, se succédant depuis le mois de juin jusqu'en octobre.

*Symphandra pendula*, (Z). Du Caucase et de la famille des *Campanulacées*. Nous n'avons pas encore cultivé cette plante.

*Tagetes minima* striata.

Nous n'avons pas encore cultivé cette variété.

*Trachelium à fleur blanche*. *Trachelium corneum* fl. albo, (C). Variété encore très rare que nous venons de recevoir. Le paquet 1 fr.



## 2<sup>e</sup> GRAINES EN COLLECTIONS.

**Amarante crète. *Celosia cristata* (C).** Collection de 11 variétés.

Prix : Fr. 3. »  
— » 4. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

amarante rouge pivoine. feu. pourpre.	violette. rose. jaune pâle. d'or.	jaune chamois. à feuille rouge. blanc, amarante.
--	--	--

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Balsamine. *Impatiens balsamina*.** Collection de 30 variétés par couleurs séparées, se reproduisant exactement.

Prix : Fr. 9. »  
— » 10. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

CAMELIA blanche. — couleur de chair. — feu. — cramoisi. — violette. — poncture de cramoisi. — de violet. — blanche. — blanc pur. — jaunâtre.	couleur de chair souffrée. ros. gris de lin. feu clair. panachée de feu. — de violet. — de violet. — tardive. — panachée de feu. — de cramoisi.	à rameau feu. — violette. — couleur de chair. — naïve blanche. — lie de vin. — feu. — panachée de feu. — de lie de vin. — poncture de violet.
---	--	---

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Belles-de-nuit. *Mirabilis jalapa* var. et al. spec.** Collection de 10 variétés.

Prix : Fr. 3. »  
— » 4. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

hybride blanche panachée jaune. — panachée tricolore.	hybride et jaune d'or. — ancienne. jaune.	jaune panachée rouge. blanche panachée rouge. odorante blanche. — violette.
---	---	--

**Choux frisés et panachés. *Brassica crispae et variegata*.** Collection de 10 variétés.

Prix : Fr. 2. 50  
— » 3. 50 franco pour toute la France.

Détail de la collection :

frisé vert grand. — à pied court. — à pied court.	frisé panaché de rouge. — de lilas. — prolifère rouge.	frisé de Naples. larmé panaché blanc. palmer.
---	--	---

Chaque variété se vend séparément 30 c. le paquet.

Ces variétés de Choux ont un feuillage qui peut contribuer puissamment à l'ornement des vases ou des assiettes de dessert, quelquefois même des bouquets, surtout les Choux panachés, lorsque les premiers froids ont fait ressortir leurs panachures si élégantes, qu'ils peuvent rivaliser avec des fleurs.

**Girofées quarantaines d'Erfurt.** Collection de 24 variétés bien distinctes, en 24 paquets de 100 graines chaque, produisant environ 75 pour 100 de plantes à fleurs doubles.

Prix : Fr. 5. »  
— » 6. » franco pour toute la France.

**Girofées quarantaines nouvelles à grande fleur, d'Erfurt.** Collection de 5 var., en 5 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 1. 60  
— » 2. 10 franco pour toute la France.

**Girofées d'automne d'Erfurt.** Collection de 10 variétés bien tranchées, en 10 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 2. »  
— » 2. 50 franco pour toute la France.

**Girofées d'hiver d'Erfurt.** Collection de 6 variétés bien tranchées, en 6 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 1. 40  
— » 1. 90 franco pour toute la France.

**Girofée Empereur perpétuelle, d'Erfurt.** Collection de 4 variétés, en 4 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 1. 20  
— » 1. 70 franco pour toute la France.

**Girofées jaunes doubles (Cheiranthus Cheiri).** Collection de 6 variétés, en 6 paquets de 100 graines chaque.

Prix : Fr. 2. 50  
— » 3. » franco pour toute la France.

**Ipomées *Ipomoea*.** Collection de 12 espèces et variétés.

Prix : Fr. 4. »  
— » 5. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

<i>Folubilis</i> blanc. — couleur de chair. — crues (rose). — purpurea erubescens.	<i>Folubilis</i> violet foncé. — panaché. — à feuille de lierre.	<i>Ipomée écarlate</i> . — quercuifolia. — blanche. — bona nox.
---	--	--

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Muller. *Antirrhinum majus*.** Collection de 15 variétés.

Prix : Fr. 5. »  
— » 6. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

<i>Caryophyllodes</i> blanc. jaune. — laueciana. — amandine.	<i>Aglae</i> . — Candidate. — forosum. — rosum superbum. — pourpre.	<i>Junglii</i> . jaune et jaune bizarre. — leuca striata. — Mme Adrien. — blanc sable rouge.
---	---	--

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Pavot double. *Papaver somniferum* fl. pleno.** Collection de 16 variétés.

Prix : Fr. 4. »  
— » 5. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

blanc. violet foncé. brun noir. gris pâle. bain blanc liseré de rose. panaché.	écarlate. — rose. — rose. — rose. — rose. — rose.	lilas carminé. — rose. — rose. — rose. — rose. — rose.
---	--	---

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Pied d'alaouette nain. *Delphinium ajacis minus*.** Collection de 16 variétés.

Prix : Fr. 5. »  
— » 6. » franco pour toute la France.

Détail de la collection

blanc. — jaunâtre. — couleur de chair. — gris rougeâtre. — de lin. — cendré.	mauve. rose. lie de vin. lilas clair. violet.	violet clair. brun. bleu de pèche. panache de rose. — violet.
---	---	---

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Pied d'alaouette grand. *Delphinium ajacis majus*.** Collection de 8 variétés.

Prix : Fr. 2. 50  
— » 3. 50 franco pour toute la France.

Détail de la collection :

gris de lin. cendré. couleur de chair.	rose. mauve. violet.	brun. — pâle.
--	----------------------------	------------------

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Pied d'alaouette des blés à fleur double. *Delphinium consolida fl. pleno*.** Collection de 7 variétés.

Prix : Fr. 2. 25  
— » 3. 25 franco pour toute la France.

Détail de la collection :

blanc. couleur de chair. rouge.	violet. lilas.	gris de lin. panaché.
---------------------------------------	-------------------	--------------------------

Chaque variété se vend séparément 40 c. le paquet.

**Reine-Marguerite. *Aster sinensis*.** Collection de 24 variétés distinctes.

Prix : Fr. 16. » franco pour toute la France.

Détail de la collection :

Perfection variée. — Très belle. Pivoine rose tendre satinée. — rose foncé satinée. — rubane blanc. — violet clair rubane blanc. — — — — — reflets métalliques. — laque carminée à larges pétales. — — — — — blanc de neige. — — — — — laque carminée clair liseré blanc. — — — — — violet foncé court liseré blanc. — — — — — — — — — — — liseré blanc à reflets métall. — — — — — rose perfection.	— ardoisé liseré blanc. — d'uni-naine rose à larges pétales. — — — — — blanche à larges pétales. — — — — — pyramide 1/2-naine blanche à bouquet. — — — — — demi-anémone 1/2-naine pan. rouge. — — — — — — — — — — — panachée violet. — — — — — anémone brun violet. — — — — — — — — — — — variée. — — — — — très naine lilas. — — — — — — — — — — — à petite fleur. — — — — — — — — — — — rose. — — — — — — — — — — — rouge.
---	---

NOTA. Les variétés marquées \* sont nouvelles.

**Reine-Marguerite. *Aster sinensis*.** Collection de 12 variétés.

Prix : Fr. 8. »  
— » 8. 50 franco pour toute la France.

Détail de la collection :

Pivoine viol. foncé rub. bl. à reflets mét. — — — — — ardoisé lilas blanc. — — — — — laque carminée clair liseré blanc. — — — — — blanche. — — — — — blanc de neige.	Pivoine 1/2-naine rose à larges pétales. — — — — — anémone brun violet. — — — — — — — — — — — variée. — — — — — très naine rouge. — — — — — — — — — — — lilas.
--	--

**Rose tremière. *Alcea rosea*.** Collection de 20 variétés par noms et couleurs.

Prix : Fr. » 7  
— » 8. 80 franco pour toute la France.

## 3<sup>e</sup> FLEURS QUI ONT DÉJÀ ÉTÉ ANNONCÉES.

**Abronia umbellata, (C).** Très belle plante à tiges volubiles ; fleurs rose lilacé, en ombelle, à odeur de vanille. Les graines semées en mars sur couche produisent des plantes qui fleurissent d'août en octobre.

**Aethionema coarctifolium, (C).** Crucifères. En avril-mai, fleurs d'un beau rose. Très jolie.

**Ageratum mexicanum, (C).** fl. bleue, légère, en bouquet.

**Agrostis pulchella. *Aira pulchella*, (C).** Graminée très légère ; très convenable pour la composition des bouquets.

**capillaris, (C).** Très jolie Graminée que nous avons reçue d'Espagne ; elle peut être aussi très utile pour la composition des bouquets et forme de jolis bordures.

**Alstroemeria pulchella. A. Van Houtti, (C).** La pl. semée au printemps en pot, fleurit dès la première année. Planter en pleine terre et garantir l'hiver par des feuilles.

— orange. *Alstroemeria aurantiaca*, (C). Voisine par le port de l'*Alstroemeria* du Chili ; tout aussi rustique et facile.

**Alyssum maritimum, (C).** fl. blanche odorante. Bord. flor. perpétuelle. \*

**Anagallis grandiflora carnea, (C).** Jolis massifs à flor. tr. prol.

— rosea, (C). do do

— frutescens, (C). Fl. écarlate. do do

— philipsi, (C). fl. bleue. do do

**Année des jardins hybride, L.** On possède des variétés de coloris et de formes très variées que le semis reproduit assez exactement, ou souvent avec des modifications remarquables.

— glanduleuse. *Aquilegia glandulosa*, (C). Belle plante à calice ou sépales colorés en bleu et à pétales blancs.

**Arctotis breviscapa, (C).** Radicée. Belle plante annuelle d'un beau port à grandes fleurs orangées, d'août en novembre.

**Argémone à grande fleur. A. grandiflora, (C).** fl. blanche, beau feuillage.

— intermédiaire. *Argemone intermedia*, (C). *Papaveracées*, à fleurs jaunes plus grandes et d'un coloris plus vif que dans l'*Argémone* du Mexique.

**Baëria chrysostoma, (C).** Radicée. Formant une touffe d'environ 30 centimètres de haut ; fl. légères d'un jaune brillant.

**Bagueaudier d'Éthiopie à grande fleur.** Colutea frutescens grandiflora, (C). Jolie pl. à fl. écarlate.

**Balsamine double blanc jaunâtre.** Cette variété est d'un coloris assez doux ; elle porte sur quelques catalogues le nom de Balsamine, blanc de suif, qui exprime assez bien sa couleur.

**Baptisia exaltata, (C).** Légumineuses. Belle plante à fl. bleue en épi.

**Bartonia aurea, (C).** Fl. jaune à reflets métalliques, étamines en houppe soyeuse.

**Belle de jour à fleur panachée.** C. tric. variegata, (C), belle var. nouvelle.

**Belle de nuit hybride variée.** Variété très remarquable par ses coloris entièrement nouveaux.

**Brachycome heterophylla, (C).** fl. en forme de Cinéraire, jolie plante légère ; flor. très prolongée.

— *iberidifolia alba*, à fl. blanche (C).

**Briza à grande fleur. Briza maxima, (C).** Belle Graminée.

**Briza grêle. Briza gracilis, (C).** Petite Graminée d'un effet médiocre, et inférieure au Briza à grande fleur.

**Cacalie à feuille hastée à fl. orange. Cacalia sonchifolia aurantiaca, (C).** Petite plante distinguée.

**Calandinia umbellata, (C).** *Portulacées*. Très jolie plante à fleurs rose violacé, se succédant de juin en octobre ; semer en pleine terre en place.

— elegans ou discolor (C). fl. rose, aspect d'une pl. grasse. \*

**Calceola figurée.** Les graines que nous offrons ont été recueillies exclusivement sur des fleurs à dessins tigrés ; on peut attendre de bonnes variétés des plantes qui en proviendront. Le paquet 1 f. 50

**Campanula carpatica, (C).** grandes fl. bleu foncé, se succédant tout l'été, touffe de 40 cent. de haut ; bord. ou massifs. Belle plante qui n'est pas assez répandue.

— *vlueciora*, (C). fl. bleues larges de 3 cent. ; tiges de 30 cent.

**Capitule des canaries. Tropaeolum peregrinum (C).** fl. petite fl. jaune, légère et élégante ; rameaux s'élevant à 3 ou 4 mètres et formant de belles guirlandes.

**Centaurea depressa, (C).** Belle espèce à fleurons extérieurs bleus, ceux du centre rouges ; floraison se prolongeant de juin en sept.

**Centranthus macrocephalus, (C).** *Fabrianées*. Panicules nombreuses de fleurs roses ; en juillet-août, touffes de 40 cent. de haut. Pl. voisine de la Valériane d'Alger, mais plus belle.

— carnea, (C). Variété nouvelle, l'une des bonnes plantes d'introduction récente.

**Chenostoma fastigiatum, (C).** *Scrophularinées*. Très jolie pl. à fl. rose vif, se renouvelant jusqu'aux gelées si l'on a soin de couper les premières fleurs dès qu'elles sont passées. Bord. ou massifs.

**Chrysanthème de l'Inde. Chrysanthemum grandiflorum (C).** L'on a obtenu depuis plusieurs années par le semis, des var. remarquables. Les semis du printemps fleurissent dès l'automne suivant.

**Cinéraire hybride variée. Cineraria hybrida, (C).** fl. ; on sème en juin-juillet en pot, on repique en pot et l'on hiverne sous un châssis à froid, dans une orangerie ou dans une chambre bien éclairée. On plante en mai en pleine terre en massifs qui se couvrent de fleurs tout l'été. Le paquet 75 c.

**Cleome arborescens ou pungens (C).** fl. violette en épi, bel effet.

**Cleonia lusitana, (C).** *Labiées*. Plante de 15 cent., à fleurs bleu pâle.

**Clintonia pulchella, (C).** miniature à fl. bleue, blanche et jaune.

— pulchella blanc. Très petite plante de la famille des *Lobeliacées* ; mèche au type de l'espèce qui est bien, elle produira plus d'effet.

**Corcopsis élegant très nain. Corcopsis tinctoria var. pumila, (C).** Très jolie variété nouvelle.

— à fl. marbrée. Cor. tinet. var. marmorata, (C). Variété assez constante que nous avons obtenue d'un semis ; la tache pourpre qui marque la base des pétales dans le C. tinctoria, s'est répandue en marbrures assez singulières.

— *florensis*, (C). *Radiées*. Belle plante à feuillage léger, flor. très prolongée.

**Cosmos bipinné à grande fleur pourpre, (C).** Sous-variété remarquable d'une variété déjà très belle et surtout précieuse par sa précocité et par sa floraison prolongée.

**Cuphea platycentra, (C).** *Lythriacées*. Petite fl. en tube, rouge et noire, très abondante et se succédant jusqu'aux gelées.

— *strigulosa*, (C). Jolie plante à fleurs en tube rouge et orange se montrant avec profusion du mois de juillet en novembre ; il est plus rustique que le *platycentra* et convient mieux pour former des massifs en pleine terre.

— *silendones*, (C). fl. noir violacé, bizarre, flor. très prol.

**Cyclamen d'Europe, à fleur blanche.**

— à fleur rose, (C).

Cette plante, quoique bien anciennement cultivée, n'est pas assez répandue et l'on ignore tout qu'admirable tapis de fleurs on peut obtenir avec le *Cyclamen* d'Europe, qui est tout-à-fait rustique et qui vient bien à l'ombre.

**Dolique nain blanc, (C).** *Légumineuses*. Très bonne plante qui pourra désormais figurer dans les parterres. On sait que le type qui est, du reste, une belle plante grimpante, s'élève à plusieurs mètres.

**Erysimum petrowskianum, (C).** fl. orange \*

**Escholtzia de Californie à fleur blanche. Escholtzia californica alba, (C).** Variété remarquable à fleur d'un blanc de crème et se reproduisant fidèlement par le semis.

**Ethulia corymbosa, (C).** *Composées*. En septembre-octobre, fleurs roses très jolies pour la composition des bouquets.

**Euchardium grandiflorum, (C).** fl. rose vif, voisine du *Clarkia*.

**Eucnide bartonioides, (C).** *Loasées*. Fl. jaunes, grandes et belles dans le genre de celles du *Bartonia* ; feuille élégante ressemblant à celle du *Primavera* de la Chine.

**Ficoide, Mesembrianthemum tricolor, (C).** fl. blanche et rose ; pour bord.

**Gaillardia picta (C).** fl. coccinée et jaune, flor. très prol.

**Galane barbae écarlate, (C).** *Bignoniacées*. Belle variété d'un coloris très riche. Fleurit de juillet en octobre.

**Gamolepis tagetes, (C).** *Radiées*. Petite touffe très serrée, de 20 centimètres de haut, se couvrant de fleurs d'un jaune brillant. Floraison prolongée.

**Gardquois *lebotonioides*, (C).** *Labiées*. De juillet en octobre, fleurs roses en épi, d'un bel effet.

**Gaura *lendicheri*, (C).** *Enothérées*. Très jolie pl. à fl. blanches et roses disposées en épi et se succédant depuis juillet jusqu'en octobre ; tiges d'environ 1 mètre.

**Girofée quarantaine jaune pâle, (C).** Nouvelle variété d'un coloris remarquable : ne doublant pas encore très bien.

**Girofée grosse espèce blanche en arbre, (C).** Belle plante à fl. prolifère ; bisannuelle.

— coccardeau rouge ancien. *Cheiranthus fenestralis*, (C). Rameaux magnifiques ; cette pl. est devenue assez rare.

— coccardeau rouge, (C).

— blanc, (C).

— impérial bleu, (C).

— rose prolifère, (C). Très belle plante.

— Louise Léon, rouge pourpre, (C).

— Albion rouge clair, (C).

BOTA 37897



Giroflée cocardeau Sultan Saladin, violet foncé, ♂.  
 — La Grisette, violet clair, ♂.  
 — d'hiver en **arbre blanc** nouvelle, d'Erfurt, les 100 grains 80 c.  
 — **Empereur rose pourpre**, ♂. Cette variété est d'un coloris tranché et remarquable.  
 — **Jaune en arbre brun noir** (d'Erfurt), Cheiranthus Cheiri très var., ♂.  
 Gladiolus hybride ♀.  
 Ces graminées, récoltées sur de belles variétés, peuvent donner de bons résultats. Les semis fleurissent des la deuxième ou la troisième année.  
 Godelia **rubicunda**, ♂, belle plante à fl. rose et ongle pourpre.  
 — **albescens**, ♂, fleur rose blanc, de moyenne grandeur; feuillage blanchâtre; d'un effet médiocre.  
 Grammanthes **gentianoides**, ♂. *Crassulacées*. Petites fleurs en forme d'étoiles, de couleur orange et jaune, disposées en corymbe et très brillantes.  
 — **gentianoides**, à fleur jaune. Variété du précédent.  
 Gypsophila ascendens, ♀. Fl. blanches légères, en thyse; flor. tr. prol.  
 Hebenstreitia alba, ♂. *Sélaginées*. Petite fleur blanche striée de rouge, en épi, feuillage très léger comme celui d'une Bruyère, et convenable pour la composition des bouquets.  
 Hebeum tenuifolium, ♂. *Radiées*. Fl. d'un jaune brillant, à feuillage léger, d'assez bon effet; fleur en août-octobre.  
 Heliophila dissecta, ♂. *Crucifères*. Petites fleurs bleues, floraison prolongée.  
 — **arabidris**, ♂. Fleur d'un beau bleu; cette couleur est peu commune dans la famille des Crucifères à laquelle cette plante appartient.  
 Hieracium sibiricum ♀. *Ombellifères*. Très grande plante remarquable par son port et par son feuillage.  
 Hibiscus militaris, ♀.  
 — Virginicus, ♀.  
 Ces deux espèces très voisines ont de grandes et belles fleurs roses.  
 Hugelia **caerulea**. *Discus caeruleus*, ♂. *Ombellifère* à fleur bleue, remarquable.  
 Immortelle à grande fleur. *Elichrysum macranthum*, ♂, fl. rose et blanche.  
 — *Elichrysum monstrosum*, ♂, var. de l'immortelle à bractées.  
 — *Elichrysum forsterianum*, ♂, belle var. assez constante de l'immortelle à bractée à fl. blanche; fl. très grandes et larges.  
 Impatiens glanduligera, ♂, plante de 1 mètre 60 cent., à fl. rose violacée, de juillet en octobre; venant bien à l'ombre, ♀.  
 Ionopodium **aculeat**, ♂. *Crucifères*. Petites touffes de 4 à 5 centimètres de haut, se couvrant de fleurs bleu pâle qui se succèdent pendant longtemps. Cette plante est très précoce et demande à être semée à l'automne pour fleurir pendant les mois d'hiver et jusqu'en mars.  
 Incarvillea sinensis, ♂. *Bignoniacées*. Fl. rose strié, en tube, beau feuill. l'année qu'on obtient à fleur blanc.  
 Ipomopsis **elegans**. *Cantua coronopifolia*, ♂. Fl. écarlate ponctuée, très belle.  
 Isotoma axillaris, ♂. *Lobéliacées*. Grandes fl. bleu pâle.  
 Kauffusia amellodes, *Charicis heterophylla*, ♂, jolies *radiées* à fl. bleue.  
 Leptophion **androsaceus**, ♂, fl. lilas et blanche pour bord. ♀.  
 — **albus**, ♂, var. blanche.  
 — **densiflorus**, ♂, fl. lilas, pour bord. ♀.  
 Limnantes alba, ♂. Espèce nouvelle de la Californie, à fleur blanche.  
 Loasa lateralis ou aurantiaca, ♂, fl. belle pl. grimpante, fl. rouge, curieuse.  
 — var. **Herbertii**, ♂, fl. coccinée.  
 Lobelia cardinalis, *Queen Victoria* ♀. Plante magnifique à fleurs en grande épi du rouge le plus vif.  
 — **ramosa**, ♂, fl. bleue, petite plante jolie.  
 — **rosea**, ♂.  
 — **erimus**, ♂, jolies plantes à petites fleurs bleues très nombreuses, se succédant tout l'été; elle produit un bon effet en bordures ou massifs et se plant aussi dans les rocailles.  
 — **gracilis alba**, ♂. Variété de l'*erimus*, à fleur blanche.  
 Lophospermum **scandens**, ♂, fl. en tube, pourpre violacé, belle pl. grimpante.  
 Lunaria annuelle naine panachée, ♀. Jolie variété.  
 Lupin **polyphili** varié ♀, fl. bleues de différentes nuances, blanches ou panachées, en longs épis.  
 — **Milneri**, ♀. Variété du L. polyphili, à fl. d'un rouge obscur.  
 — **guatemalensis**, ♂. Fleurs à corolle bleue et à étendard blanc, en longs épis, d'un très bel effet. Cette plante est une bonne introduction.  
 — **macrophyllum** ♀, fl. violet brunâtre.  
 — **Maricaglii**, ♂, fl. bleue et blanche, pl. élégante.  
 — à fleur rose, ♀, belle variété d'une espèce déjà remarquable.  
 — **nanus**, ♂, fl. bleue et blanche pour bord. ♀.  
 — **Cruskanhiki**, ♂, fl. bleue jaune et blanche, odorante.  
 — **pubescens**, ♂. Plante de 70 centimètres; bel épi de fleurs bleu foncé, violet et blanc; flor. de juin en août. Très belle plante.  
 — **speciosus**, ♂. Fleurs à étendard bleu pâle et à corolle violette d'un bel effet; tiges de 50 centimètres. — Jolie plante.  
 — **californicus**, ♂. Voisin du L. speciosus.  
 Martynia **formosa**, ♂. Gr. pl. a. l. en tube, pourpre violacé, odorante.  
 — **craniolaria**, ♂. D'août en octobre, grandes fleurs roses maculées de pourpre, en épi terminal. Odeur de vanille.  
 Maurandia **barclayana** ♀, fl. violette, belle pl. grimpante.  
 — **var. scarlet** ♀, fl. violet rougeâtre, belle pl. grimpante.  
 — **lucyana**, ♂, rose.  
 — **sempervirens** ♀, rose violacé.  
 Mimulus var. **Groomii**, ♂, fl. blanchâtre à macules rose pâle.  
 — **rubinus**, ♂. Variété du speciosus à fleurs énormes de couleurs très foncées. Très belle variété.  
 — **variegatus**. Mimulus **Arlequin**, fond blanc, ♂. Très grande fleur à fond blanc, marquée de larges taches amarantes. Variété magnifique du M. speciosus.  
 — **cardinalis**, ♂, fl. écarlate, flor. prol.  
 — **atrosanguineus**, ♂.  
 — **aurantiacus**, ♂.  
 — **fortunatus**, ♂.  
 — **Hudsoni**, ♂, fl. rose.

Mimulus albus, ♂. Petite fleur d'un blanc de crème, n'ayant d'autre mérite que la particularité de ses coloris.  
 Monoplia californica, ♂. *Composées Radiées*. Petites fleurs jaune vif, très nombreuses et produisant de l'effet; la plante forme un buisson étalé de 15 à 20 centim. de haut.  
 Morelle à **feuille laciniale**. *Solanum lacinatum*, ♂. Haut de 2 mètres, beau feuillage.  
 Morina **longifolia**, ♀, fl. rose et pourpre, beau feuillage. belle pl.  
 Muflier blanc panaché de rouge. A. *caryophyllodes*, ♀.  
 — **jaune panaché de rouge**, ♀.  
 Nemophila insignis a. fl. blanche, ♂, bord, et jolis massifs.  
 — **variegata**, ♂, fl. blanches panachées ou striées bleu.  
 — **atomaria** var. a. fl. bleue, ♂.  
 — **discoidealis**, ♂, fl. noire à bord blanc, singulière.  
 — à **macules violettes**. *Nemophila maculata*, ♂. Fleurs les plus larges du genre, blanches, ayant l'extrémité de chaque division de la corolle marquée d'une large macule violette. Les capsules, ♂, fl. *Serpyllariées*. Odeur. Fl. d'environ 2 centimètres de diamètre, ressemblant assez à celle d'un Silène, blanche à revers brun violâtre, fermes pendant le jour; exhalant le soir et le matin une forte odeur de vanille. C'est un arbuste en serre, mais traité comme les pl. annuelles et semé en print., elle fleurit depuis juillet jusqu'en septembre.  
 — **selaginoides**, ♀. Jolie plante formant une touffe basse qui se couvre en août-septembre de petites fleurs roses.  
 Œillet remontant, ♀. Ces graminées ont été récoltées avec soin; mais nous devons rappeler que les variétés de l'Œillet des fleuristes ne se reproduisent pas exactement par semis.  
 Œillet de Chine à **large feuille**, ♂. Cette plante déjà ancienne a gagné beaucoup et produit des fleurs doubles de couleurs variées les plus vives. Remarquable.  
 Œillet. *Dianthus scoticus*, ♀. Très jolie variété? ou espèce? voisine de l'Œillet mignardise. La plupart des plantes provenant de graines saines au printemps fleurissent dans la même année et donnent des fleurs presque toutes doubles, de coloris très variés, qui ont une tendance à remonter.  
 Œillet de **Gardner**. *Dianthus Gardneri*, ♀. Nouvelle acquisition très remarquable. Fleurs variant du rose vif au blanc, larges de 4 à 5 centimètres, simples ou semi-doubles à larges pétales frangés, exhalant une odeur suave et se perpétuant depuis le mois de juin jusqu'en octobre. Cette plante mérite d'être introduite et multipliée.  
 Œillet de poète panaché, très beau mélange. Cette très ancienne plante qui, dans une exposition récente, a reçu un accueil favorable, a peut-être été un peu trop négligée pour des nouveautés moins brillantes.  
 Œillet d'Inde **très nain**. *Tagetes patula pygmaea*, ♂, plante très touffue n'atteignant que 25 centimètres de haut et se couvrant de fl. de juillet en octobre. Elle forme de jolies bordures.  
 — **renoncule**, ♂. Jolie variété à pétales imbriqués; très double.  
 — **très nain jaune nouveau**, ♂. Fleurs jaunes soutenues par de longs pédoncules. Bonne plante pour les bordures. Floraison très prolongée.  
 Œnothera **Drummondii**, ♂, fl. jaune, grande et belle.  
 — **taraxacifolia**, ♀, fl. grande changeant du blanc au rose.  
 Oxalis **rosea**, ♂, charmante petite fleur rose, flor. prol., plante très légère.  
 Paquerette à fleur double. L'Œillet obtenu en Belgique des semis des variétés de la Paquerette à fleur double doit engager à répéter les essais. Les graines que nous offrons, nous viennent de l'Allemagne.  
 Penstemon **villosus**, ♀. Belle *Graminée* à épis soyeux.  
 Penstemon gentianoides, ♂, ♀. Fleur amarante, flor. très prol.  
 — **coccineum majus**, ♂, ♀. Fl. pourpre violacé, flor. très prol.  
 — **roscum**, ♂, ♀. Fl. rose.  
 — **elegans roscum**, ♂, ♀.  
 — **campanulatus**, ♂, fl. lilas violacé.  
 — **pubescens**, ♀, fl. lilas, d'un bel effet.  
 — **pulchellum**, ♂, ♀. Belle plante à fleur rose. Semer en mars-avril pour obtenir la floraison depuis le mois de juin jusqu'en octob.  
 — **venustus**, ♀. Belle plante à fleurs grandes, bleu violacé d'un très bel effet.  
 — **violaceum**, ♀. Variété à fleur rose violacé noirâtre; floraison très prolongée.  
 — **perfoliatum**, ♀. De juin en septembre, fleurs blanches à tube court, assez jolie.  
 Pétunia, mélange de **très belles variétés hybrides**. *Petunia hybrida*, ♂, ♀, massifs superbes, flor. très prol.  
 Phlox **Drummondii**, ♂, ♀. Cette plante n'est pas assez répandue; on en forme des massifs admirables, des coloris les plus variés, qui se couvrent de fleurs depuis juillet jusqu'au gel.  
 — **Prince Leopold**, ♂, ♀, fl. rose à grande étoile blanche.  
 — **blanc**, ♂.  
 — **oculata**, ♂.  
 — **decussata** varié, ♀. Les graines que nous offrons, sont recueillies sur une belle collection; on gagne facilement par semis de belles variétés. En semant au printemps, on obtient des plantes à fleurs dès l'automne suivant.  
 Pied d'aloette des **blés à fleur double**. *Delphinium consolida*? fl. pleno ♂, coul. variées, flor. prol., massifs superbes.  
 — *Delphinium pictum* ♀, jolies espèces à fl. bleue et à nectaire blanc.  
 — obscur. *Delphinium triste* ♀, pl. sing. par la coul. noirâtre de sa fl.  
 — **nain panaché**. *Delphinium ajacis caryophyllodes*, ♂, fl. à fond blanc panaché ou strié de rose ou de violet, comme dans les Œillets.  
 Platystemon californicum, ♂. *Papaveracées*. Fl. jaunes simples, abondantes et se montrant dès le mois de février sur les plantes semées en septembre et conservées sous châssis ou en serre tempérée.  
 Podolepis **chrysantha**, ♂. *Composées*. Fleurs élégantes d'un beau jaune doré en forme de pompons légers, de juillet en octobre. — Tiges de 40 centimètres.  
 Pois vivace à fl. rose foncé, *Lathyrus latifolius* fl. rubro ♀.  
 Portulaca **grandiflora**, ♂, ♀, fl. pourpre violacé, flor. très prol.  
 — à **grande fleur blanc strié**. Port. grandifl. alba striata ♂, ♀, fl. blanc pur, souvent striée ou largement panachée de carmin. Flor. prolongée de juin en novembre. — Très belle variété.  
 — **Thellusoni**, ♂, ♀. Fl. écarlate, flor. très prol.  
 — **Thornburni**, ♂, ♀. Fl. jaune tachée de rouge.

Potentilla nepalensis, ♀. Belle pl. à fl. rouge nuancé de jaune sur le bord. Première à feuille de cortuse, ♀. Jolies fleurs roses.  
 Reine-Marguerite **pivoine** variée. Mélange remarquable par les variétés nouvelles que nous y avons introduites; le paquet, 80 c.  
 — **perfection** variée. Cette variété différente se distingue par un port dressé, des fleurs très fortes toujours pleines à pétales érigés; elle peut rivaliser, si elle ne les dépasse, avec les plus belles variétés de R.-M. *pivoines*. On ne possède que deux couleurs, le blanc panaché de rouge et le blanc panaché de violet; le paquet de 100 graines 1 fr.  
 Réséda à grande fleur, ♂. Belle variété du Réséda ordinaire, à épis plus courts, plus étoilés, à feuilles plus larges et cloquées.  
 Rhodanthus **Wangelsii**, ♂, fl. rose, très délicate.  
 Rhubarbe du Nepal. Rhubarbe austral. R. Emodi. ♀, plante d'un port magnifique dont les feuilles atteignent 60 cent. de large sur 80 cent. de haut, et font de belles enveloppes pour les bouquets.  
 Rose d'Inde **naine hâtive**, *Tagetes erecta nana*, ♂. Fleur jaune et orange.  
 — d'Inde citron.  
 Rudbeckia **Drummondii**, ♀. Fleurons à larges pétales jaunes, marqués à la base d'une tache pourpre rembruni; les fleurs se montrent tout l'été et la plante est d'un beau port.  
 Salpiglossis hybride, ♂, coloris très bizarre, belle plante.  
 — **sulphurea**, ♂. Belle plante d'un beau jaune uni, à fleur beaucoup plus grande que celle du Salpiglossis hybride, tiges un peu plus élevées. Elle paraît constituer une espèce plutôt qu'une var.  
 Salvia **coccinea**, ♂. Petites fleurs écarlates, se succédant de juillet en octobre. Bonne plante d'un beau port.  
 Saponaria **calabrica**, ♂. Tout l'été, petites fleurs roses très nombreuses et formant de beaux massifs.  
 — **ocymoides**, ♀. Très jolie plante des Alpes, à fleurs roses; elle se plant dans les rocailles.  
 Saxifraga umbrosa, ♀.  
 — **hypnoides**. Gazon turc, ♀.  
 Schizanthus pinnatus, ♂, fl. lilas et blanc ponctué, légère.  
 — **Grahami rose vif**, ♂, ♀, fl. rose et jaune, forme sing., belle plante.  
 — **lilas**, ♂, ♀.  
 — **retusus**, ♂, fl. rose et jaune, singulière.  
 — **albus**, ♂, fl. blanche et jaune.  
 Schizopetalum Walkeri ♂. *Crucifères*. Fleur blanche à pétales découpés d'une manière sing.; odeur d'amande.  
 Scyphanthus **elegans**, ♂, ♀. *Loasies*. Fl. jaune pâle d'une structure singulière, de juillet en octobre; feuilles digitées, tiges volubiles, atteignant environ 2 mètres. Jolie plante grimpante.  
 Senecio double **bleu pur**, ♂, ♀.  
 — double **couleur de cendrier**, ♂, ♀. Jolie var. nouvelle.  
 Silène **pendula**, ♂, fl. rose, jolis massifs en semis d'automne.  
 — **schœfta** ♀, fl. rose, floraison perpétuelle. Bord. ♀.  
 — d'**Orient**. *S. compacta* ♂. *Caryophyllées*. Grandes ombelles de fl. roses passant au carmin; belles feuilles glauques, amplicaulées, flor. de juin en août. L'une des plus belles plantes de pleine terre qui aient été introduites depuis plusieurs années.  
 — **anasta**, ♂. Grande fleur rose foncé; floraison durable.  
 — **lirata**, ♂. Jolie plante à fleur rose vif, d'un beau port dressé; convenable pour massifs ou bordures.  
 — de Sibérie. *S. sibirica* ♀, jolies plantes à fl. blanche ressemblant au Silène muscipula.  
 — **muscipula**, ♂. Assez jolie variété.  
 — **pulchella**, ♂. Fleur rose vif en bouquet; tiges de 30 centimètres. Plante à bel effet.  
 Solanum cerasiforme, ♂, fl. jaune vif en gros bouquets.  
 Souci à bouquet. *Calendula officinalis* var. prolifera, ♂, belle pl. ♀.  
 Sphegnogone speciosa, ♂, fl. radiée, nankin à ongle brun.  
 Statice **pseudo-armeria**, ♀, fl. rose en boule, belle plante.  
 — **sinata**, ♀. Très beau feuillage et grande fl. bleue en épi.  
 — **limonium**, ♀.  
 — **latirica**, ♀.  
 — **eximia**, ♀. Jolies plantes à fleurs légères.  
 Stenactis **speciosa**, ♀. *Radiée* à fl. gris de lin, jolies.  
 Thunbergia **alata à fleur blanche**, ♂, ♀, fl. blanche à cœur noir, pl. grimpante.  
 — à **fleur orange**, ♂, ♀, fl. orange à cœur noir.  
 — **Eryeri**, ♂, ♀, fl. jaune.  
 — **Backeri**, ♂, ♀. Fleurs blanc pur, dépourvues de la tache brune qui distingue l'espèce.  
 — **jaune pâle unicolore** ♂, ♀.  
 Trichosanthes **colubrina**, ♂. *Cucurbitacées*. Plante fort curieuse, à fruit atteignant 2 mètres de long et ayant la forme d'un serpent. Fl. blanches à pétales lacinies, odorantes. *La graine* 80 c.  
 Trifolium atropurpureum, ♂. Variété du Trèfle blanc (Trifolium repens), à feuilles d'un pourpre noir et d'un aspect très singulier. Il n'est pas certain que les graines reproduisent cette variété curieuse.  
 Uniola latifolia, ♀. Très grande *Graminée* d'ornement.  
 Venidium **calenduloides**, ♂. *Composées*. Espèce voisine des Arclets, à grande fleur, de belle couleur orange à disque brun se renouvelant abondamment dès le mois de juillet jusqu'en novembre, feuilles composées, blanchâtres duvetueuses. Touffe d'environ 50 cent. de haut; belle plante.  
 Verveine **hybride variée**. *Verbena hybrida*, ♂, ♀, provenant d'une belle collection.  
 — **pulchella**, ♂, ♀, fl. bleue.  
 — **pulcherrima**, ♂, ♀, fl. violette.  
 — **venosa**, ♂, ♀, fl. violette, flor. très prol.  
 — **Drummondii**, ♂, fl. lilas, odorante.  
 — **teucrioides**, ♂, ♀, fl. blanche et rose, odorante.  
 — **incisa**, ♂, ♀.  
 Violette **blanche de Champlâtreux**, ou des quatre saisons à fl. blanche, ♀. Nous vendons ces graines sur la foi de M. Mabire, qui a obtenu cette variété, et qui nous a assuré qu'elle se reproduit par les semis.  
 Viscaria **oculata**, ♂, fl. rose et pourpre noir, très jolie.  
 — **alba**, ♂, fleurs blanc rosé, nombreuses, en juillet-août.  
 Vitis **lobata** *Composées*. Très jolie plante formant une touffe qui se couvre toute l'année de fleurs de l'apparence d'une petite paquerette à fleurs simples, passant du blanc au rose.

#### 40 GRAINES DE PLANTES ET ARBUSTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

Abutilon indicum . . . . .	les 100 graines	12 fr.	la graine	75	Acacia verticillata . . . . .	les 100 graines	12 fr.	la graine	75
Acacia albicans . . . . .	les 100 graines	8 fr.	la graine	10	— <b>farneana</b> . . . . .	les 100 graines	12 fr.	la graine	75
— <b>capensis</b> . . . . .	les 100 graines	12 fr.	la graine	15	— <b>latifolia</b> . . . . .	les 100 graines	8 fr.	la graine	75
— <b>decumbens</b> . . . . .	les 100 graines	4 fr.	la graine	05	— <b>longifolia</b> . . . . .	les 100 graines	8 fr.	la graine	75
— <b>Lebeck</b> . . . . .	les 100 graines	8 fr.	la graine	75	— <b>lophanta</b> . . . . .	les 100 graines	12 fr.	la graine	75
— <b>donnellifolia</b> . . . . .	les 100 graines	8 fr.	la graine	10	— <b>Neumann</b> . . . . .	les 100 graines	12 fr.	la graine	75
— <b>eburnea</b> . . . . .	les 100 graines	8 fr.	la graine	75	— <b>ornata</b> . . . . .	les 100 graines	12 fr.	la graine	75



Aphyllanthus monspeliensis. . . . .	le paquet	» 75	Erica sebana lutea. . . . .	le paquet	» 75	Nymphaea cyana gracilis. . . . .	le paquet	» 75
Araucaria sericea. . . . .	les 100 graines	8 fr. la graine	— pubescens major. . . . .	» 75	» 75	— rubra. . . . .	» 75	» 75
Arctotis grandiflora. . . . .	» 20	» 15	— tubiflora. . . . .	» 75	» 75	Oostereum pisiferum. . . . .	la graine	» 20
Ardunia bipinnosa. . . . .	» 2	» 15	— bacans. . . . .	» 75	» 75	Othonna pectinata. . . . .	le paquet	» 75
Arceea — ? alba ou rubra. . . . .	les 10 fruits	» 2	— conferta. . . . .	» 75	» 75	Pandanus species ? de l'île Bourbon. . . . .	la graine	» 75
Aristea major. . . . .	le paquet	» 75	— coccinea. . . . .	» 75	» 75	Passerina hirsuta. . . . .	le paquet	» 75
Arnicia species. . . . .	» 75	» 60	— persoluta. . . . .	» 75	» 75	Passiflora baddiana. . . . .	le paquet	» 75
Asclepias curassavica. . . . .	les 100 graines	8 fr. la graine	— capitata. . . . .	» 75	» 75	— gracilis. . . . .	» 75	» 75
— arborescens. . . . .	» 75	» 10	— albens. . . . .	» 75	» 75	Pelargonium lucea rosea. . . . .	» 75	» 75
Atragene capensis. . . . .	le paquet	» 5	— tenuifolia. . . . .	» 75	» 75	— noose gay. . . . .	» 75	» 75
Banksia marcescens. . . . .	le cône	» 75	Erythrina caffra. . . . .	la graine	» 20	— Tom Pouce. . . . .	» 75	» 75
Begonia coccinea. . . . .	le paquet	» 75	— crista galli. . . . .	» 20	» 15	Phlox leonurus. . . . .	» 75	» 75
— grandis. . . . .	» 75	» 75	Gardenia rotundifolia. . . . .	» 15	» 75	Phlox tenax. . . . .	» 75	» 75
Berclaea ciliaris. . . . .	» 75	» 75	Gesneria macrantha. . . . .	le paquet	» 75	Pittosporum viridiflorum. . . . .	la graine	» 10
Brotia nodiflora. . . . .	» 75	» 10	— esculenta. . . . .	» 75	» 75	Plumbago zeylanica. . . . .	le paquet	» 75
Bubbia floribundum. . . . .	la graine	» 10	Gloxinia variée hybride, variétés fécondées. . . . .	» 75	» 75	Podalyria stracyflua. . . . .	la graine	» 10
Calceolaire hybride premier choix. . . . .	le paquet	» 150	Gnaphalium modestum. . . . .	» 75	» 75	— sericea. . . . .	» 75	» 75
Calodendrum capense. . . . .	la graine	» 50	— grandiflorum. . . . .	» 75	» 15	Poinciana Gilliesii. . . . .	les 25 graines	» 125
Cassia levisgata. . . . .	le paquet	» 75	Grevillea robusta. . . . .	les 100 graines	10 fr. la graine	Primula sinensis fl. roseo. . . . .	le paquet	» 60
— tomentosa. . . . .	» 75	» 75	Gricidium tenuifolium. . . . .	» 15	» 15	— flore albo. . . . .	» 60	» 60
Chamaecrops humilis. . . . .	» 75	» 75	Guzmania tricolor. . . . .	le paquet	» 75	— fimbriata fl. roseo. . . . .	» 75	» 75
Cephalaria attenuata. . . . .	» 75	» 75	Habrothamnus elegans. . . . .	» 75	» 75	— fl. albo. . . . .	» 75	» 75
Chironia frutescens. . . . .	» 75	» 15	Héliotropium l'immortalité de Louise Marie. . . . .	» 75	» 75	Protea grandiflora. . . . .	la graine	» 50
Chorizanthe variatum. . . . .	les 100 graines	12 fr. la graine	— souvenir de Liège. . . . .	» 75	» 75	— speciosa rubra. . . . .	» 40	» 40
— cordata. . . . .	12 fr.	» 15	— Périclès. . . . .	» 75	» 60	— confiera. . . . .	» 50	» 50
Cinéraire hybride variée. . . . .	le paquet	» 75	— triomphe de Liège. . . . .	» 60	» 60	— longiflora. . . . .	» 50	» 50
Cistus, 9 espèces, chaque espèce séparée. . . . .	» 75	» 50	— de Voltaire. . . . .	» 60	» 75	Psoralea spicata. . . . .	le paquet	» 75
Clerodendrum, 4 variétés en mélange. . . . .	la graine	» 75	Hibiscus sphærocarpus. . . . .	» 75	» 05	— pinnata. . . . .	la graine	» 10
Clitoria ternata. . . . .	le paquet	» 75	Indigofera cytisoides. . . . .	les 100 graines	4 fr. la graine	Rafnia triflora. . . . .	» 10	» 10
Coffea arabica. . . . .	les 30 gr.	» 4	Ipomea tyrantiana. . . . .	» 20	» 20	Ravenala Madagascariensis. . . . .	1	» 20
Cuphea strigulosa. . . . .	le paquet	» 75	— Kennedyi robusta. . . . .	» 20	» 75	Rocella ciliata. . . . .	le paquet	» 75
— platycentra. . . . .	» 75	» 75	Latania Borbonica. . . . .	1	» 75	Sagus Ruffia. . . . .	le fruit	» 2
Cyclamen alpeense. . . . .	» 75	» 75	Lavatera arborea. . . . .	le paquet	» 75	Scholia latifolia. . . . .	la graine	» 50
— flore roseo. . . . .	» 75	» 15	Lavendula stoechas. . . . .	» 75	» 15	— speciosa. . . . .	» 50	» 50
Cyclopia species ? . . . . .	la graine	» 15	Leucodendron plumosum. . . . .	les 100 graines	12 fr. la graine	Selago purpurea. . . . .	le paquet	» 75
Datura arborea. . . . .	le paquet	» 1	Liparia villosa. . . . .	» 10	» 10	Serruria glomerata. . . . .	la graine	» 10
Dioclea glycinoides. . . . .	le paquet de 10 graines	» 1	Leucospermum conocarpum. . . . .	» 40	» 75	Sideroxylon cinereum. . . . .	les 10 fruits	» 1
Diosma alba. . . . .	le paquet	» 75	Lobelia triquetra. . . . .	le paquet	» 75	Sisyrinchium spirale. . . . .	la graine	» 20
— serratifolia. . . . .	la graine	» 10	Lotus erectus. . . . .	» 75	» 30	Solanum giganteum. . . . .	» 75	» 25
Dolichos biflorus. . . . .	le paquet	» 75	Mamillaria pulchella. . . . .	le fruit	» 75	— pseudo capsicum. . . . .	le paquet	» 75
— lignosus. . . . .	les 100 graines	8 fr. la graine	— quadrispina. . . . .	le paquet	» 75	Stachytarpheta indica. . . . .	» 75	» 75
Dracaena draco. . . . .	12 fr.	» 15	— dolichocentra. . . . .	le fruit	» 30	Streptocarpus Rhexii. . . . .	» 75	» 75
Dysandra prostrata. . . . .	le paquet	» 75	— acanthostephes. . . . .	le paquet	» 75	Tropeolum pentaphyllum. . . . .	» 75	» 75
Echinocactus mammosus. . . . .	» 75	» 75	Mandevilla suaveolens. . . . .	» 75	» 75	— moritzianum. . . . .	la graine	» 25
Echium glaucophyllum. . . . .	» 75	» 75	Medicago arborea. . . . .	» 75	» 15	— tricolor. . . . .	» 25	» 25
Elichrysium fulgidum. . . . .	» 75	» 75	Melanthus major. . . . .	la graine	» 50	— brachyceras. . . . .	» 25	» 25
— sesamoides. . . . .	» 75	» 75	Mesembrianthemum delabriforme. . . . .	le fruit	» 40	Vinca rosea. . . . .	le paquet	» 60
— speciosissimum. . . . .	» 75	» 75	Minetes species ? . . . . .	la graine	» 30	— alba. . . . .	» 60	» 60
— maritimum. . . . .	» 75	» 75	Mundia spinosa. Polygala spinosa. . . . .	» 40	» 10	Virgilia capensis. . . . .	les 100 graines	12 fr. la graine
— stachelionum. . . . .	» 75	» 75	Murattia Heisteria (Psoralea). . . . .	la graine	» 30	Zygophyllum morganana. . . . .	» 15	» 15
Epidendrum elongatum. . . . .	» 75	» 8	Myoporum pictum. . . . .	le paquet	» 75			
Epiphyllum Akermani. . . . .	les 100 graines	» 8	Nelumbium asperifolium. . . . .	la graine	1			
Erica Plukenetii. . . . .	le paquet	» 75	Nymphaea cœrulea. . . . .	le paquet	» 75			
— margaritacea. . . . .	» 75	» 75	— cyana. . . . .	» 75	» 75			

## 2° PLANTES POTAGÈRES.

### 1° PLANTES POTAGÈRES NOUVELLES QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS.

Ail rond du Limousin. . . . .	la tête	» 15	Fraise grosse, pleine, chair blanc rosé, parfumée, extérieur rouge clair, fertile. . . . .	la douzaine	3 »	Nous n'avons pas encore essayé ces variétés qui sont estimées en Angleterre. . . . .		
Il a les bulbes arrondis et nous paraît être une espèce distincte; on dit sa saveur moins forte. . . . .			— Hooper's seedling. . . . .	la douzaine	3 »	Poireau <b>jaune du Pôitou</b> . . . . .	le paquet	» 40
Betterave rouge naine de Cottell. . . . .	le paquet	» 40	— Fruit gros, très bon, hâtif. . . . .	la douzaine	4 »	Variété remarquable à racine très grosse, demi-longue; feuillage blond et très ample. . . . .		
— rouge foncé de Barratt. . . . .	»	» 40	— Patrick's. . . . .	la douzaine	4 »	Pois <b>nain très hâtif à chassiss</b> . . . . .	le litre	5 »
Nous n'avons pas encore cultivé ces variétés qui sont toutes deux d'origine anglaise. . . . .			Fruit moyen de première qualité, hâtif, fertile. . . . .			Cette variété très remarquable rivalise en précocité avec le Pois Prince-Albert et le surpasse peut-être en produit; elle est moins délicate et très naine, ce qui lui assure un grand avantage sur le Pois Prince-Albert pour la culture sous châssis; elle convient également pour la pleine terre. . . . .		
Carotte rouge de James. . . . .	le paquet	» 40	Haricot de <b>Villancense</b> . . . . .	le litre	2 »	Très bonne variété naine, assez précoce et productive, à belles cosses et à grain verdâtre. . . . .		
— Studley. . . . .	»	» 40	Très bonne espèce sans parchemin, productive et très recherchée par les cultivateurs des environs de Paris; elle demande des rames. . . . .			— à la moelle Manley. . . . .	le paquet	» 40
<b>Variétés anglaises nouvelles</b> . . . . .			— riz nain. . . . .	le paquet	» 40	Variété du ride de Knight, à grain blanc estimée en Angleterre. . . . .		
Céleri rouge géant de Manchester. . . . .	»	» 40	Il a sur l'ancienne variété l'avantage de ne pas filer. . . . .	le paquet	» 40	— nain vert Mammoth. . . . .	le paquet	» 40
— rouge nouveau de Lindley. . . . .	»	» 40	— <b>hageolet à grain vert</b> . . . . .	le litre	1 20	Variété du Pois ride nain vert, préconisée en Angleterre. . . . .		
Nous n'avons pas encore cultivé ces deux variétés. . . . .			Jeolis-sous-variété qui se reproduit assez exactement et qui est préférée pour consommer en Haricots frais écossés ou pour les conserves. . . . .			Pomme de terre nouvelle du Mexique. Solanum verrucosum. . . . .	le tubercule	» 50
Chou Mc Ewans true early. C. hâtif de Mc Ewans. le paquet	» 40		Laitue de Russie. . . . .	le paquet	» 40	Esèce botanique distincte du Solanum tuberosum, à petit tubercule assez farineux; on pouvait espérer qu'elle échapperait à la maladie qui sévit sur la Pomme de terre; mais comme elle en a été atteinte, sa culture offre moins d'intérêt. . . . .		
Assez belle race intermédiaire entre les Choux cœur de bœuf et les Choux pommes; feuilles arrondies à grosses nervures blanches, pomme un peu allongée; demi hâtif. . . . .			Tres voisine de la Laitue turque. . . . .			Joli tubercule allongé, forme de la Kidney à peau jaune et yeux violacés. La chair de couleur jaunâtre paraît très farineuse. . . . .	le litre	» 50
Fève Johnson's wonderful. F. admirable de Johnson. le litre	1 »		Mâche à grosse graine. . . . .	les 30 grammes	» 30	Etc. . . . .		
— Tokar. . . . .	1 »		Cette variété, originaire de Hollande, a les feuilles plus étroites que notre Mâche ronde et ne paraît pas devoir lui être préférée. . . . .					
— large de Windsor, de Taylor. . . . .	1 »		Melon nouveau de Tiflis. . . . .	le paquet	» 60			
Ces variétés sont très estimées en Angleterre. . . . .			Nous n'avons pas encore cultivé cette variété. . . . .	le paquet	» 60			
— Julienne verte. . . . .	le litre	1 »	Navet <b>blanc plat hâtif à feuille entière</b> . . . . .	les 30 gr.	» 50			
Jolie variété à petit grain vert. . . . .			— <b>rouge plat hâtif à feuille entière</b> . . . . .	les 30 gr.	» 50			
Fraisier duchesse de Trévise (Jamin). . . . .	le cent	10 »	Variétés très précoces à racine aplatie, d'une jolie forme; remarquables aussi par la singularité de leurs feuilles. . . . .					
Fruit assez gros de première qualité, fertile. . . . .			— boule de neige. . . . .	les 30 grammes	» 50			
— Marquise de Latour-Maubourg (Jamin). . . . .	la douzaine	2 50	— Scarisbrick. . . . .	»	» 50			
Fruit très plein assez gros, de première qualité et très fertile. . . . .			— globe de Poméranie. . . . .	»	» 50			
— Vicomtesse Héricart de Thury (Jamin). . . . .	la douzaine	2 50	— jaune à collet vert d'Aberdeen. . . . .	»	» 50			
Gros fruit plein, chair blanc rosé, parfumée, extérieur rouge clair, très fertile. . . . .								
— Reine Hortense (Jamin). . . . .	la douzaine	4 »						

### 2° PLANTES POTAGÈRES PORTÉES SUR NOS CATALOGUES PRÉCÉDENTS.

Ail hâtif. . . . .	la gousse ou tête	10	Carotte rouge longue d'Altringham. . . . .	les 30 gram.	30	Chou de Battersea. . . . .	les 30 grammes	2
Cultivé dans la plaine des Vertus; il diffère de l'Ail ordinaire par la couleur de sa pellicule qui est rose et par sa plus grande précocité. . . . .	75	40	Bonne race, très estimée en Angleterre, racines très allongées, d'un rouge vif, à collet fin et étroit, presque cylindrique, garnie dans toute sa longueur de bourrelets assez prononcés; à chair rouge, cassante, sans fibres centrales. . . . .	75	30	Variété anglaise voisine de notre pain de sucre, à feuilles également capuchonnées et blanchâtres, pomme ferme, aplatie en cône renversé; remarquable. . . . .	2	2
Aubergine blanche de la Chine. . . . .	le paquet	40	Carotte rouge longue de Brunswick. . . . .	les 30 grammes	30	Chou pommé pointu de Winnigstadt. . . . .	les 30 gram.	2
Solanum melongena alba sinensis. Fruit long de 15 à 20 centimètres, un peu crochu et ressemblant à un petit Concombre; très tardif. . . . .	75	40	Belle racine très longue, bien nette, de couleur vive. . . . .	les 30 grammes	40	Très jolie variété à pomme conique, très serrée et tendre; bas de pied et hâtif. . . . .	les 30 grammes	2
Aubergine panachée de la Guadeloupe. . . . .	le paquet	40	Carotte blanche transparente. . . . .	les 30 grammes	40	Chou de Bruxelles perfectionné. . . . .	les 30 grammes	2
Fruit oblong, violet, fouetté de blanc. . . . .	75	40	Reçue de Mulhouse sous ce nom; demi-longue très blanche et comme transparente. . . . .	le paquet	40	Race moyenne, hâtive, à pommes bien formées, régulièrement placées en spirales. . . . .	2	2
Baselle à large feuille. Basella latifolia sinensis. le paquet	75	30	Celeri Cole's superb red. Celeri rouge superbe de Cole. . . . .	le paquet	40	Chou-rave blanc nain très hâtif de Vienne et violet nain très hâtif de Vienne les 30 grammes	2	2
Dans les pays chauds la Baselle est une ressource comme verdure d'été et remplace les épinards. . . . .	75	30	Magnifique race à larges côtes et d'un beau violet. . . . .	le paquet	40	Jolies races très précoces, peu de feuilles. Les Choux-raves, peu usités dans le centre de la France, sont cependant un excellent légume. lorsqu'on les consomme avant qu'ils soient complètement formés. . . . .	le paquet	80
Betterave rouge plate de Bassano. . . . .	les 30 grammes	30	Celeri white imperial. Celeri plein blanc impérial. le paquet	75	1	Chou-fleur Lenormand, demi-dur, très large. . . . .	le paquet	80
Racine déprimée, rouge, à chair blanche, marquée de zones rouges, très sucrée. . . . .	75	30	Très belle race de celui plein blanc, voisine du gros Celeri turc. . . . .	les 30 grammes	1	Race magnifique du Chou-fleur demi-dur. . . . .	75	80
Betterave rouge foncé de Whyte. . . . .	les 30 grammes	30	Chicorée fine à côtes. . . . .	les 30 grammes	1			
Racine allongée, à collet hors de terre, assez grosse, à chair très foncée; variété remarquable. . . . .	75	30	Bonne variété, fine, serrée, peu volumineuse de la Chicorée fine d'été, et particulièrement appropriée à la culture sous cloche. . . . .	75	1			
Betterave rouge naine. . . . .	les 30 grammes	30						
Jolie variété à racine allongée, petite, à chair et à peau d'un rouge intense. . . . .	75	30						







Abies <b>Douglasii</b> . <i>Sujets de graines, de 20 à 25 cent.</i>	5 »	planes, terminées en pointe scarieuse. Découvert en 1837 dans les montagnes de la Sierra-Neveda, en Andalousie; cet arbre, remarquable par son port et par son aspect, végète avec vigueur dans nos cultures et ne craint pas nos hivers.	Cedrus <b>deodora</b> . Cèdre de l'Inde.	
Très bel arbre pyramidal de 50 à 60 mètres de haut, à feuilles d'un vert gai; d'une croissance rapide et bien approprié à notre climat.			<i>Sujets de graines, de 30 à 40 cent.</i>	3 »
Abies <b>Jesousii</b> . . . . . <i>Sujets de graines, de 15 à 20 cent.</i>	25 »	<i>Araucaria imbricata</i> . . . . . <i>Sujets de graines de 25 centim.</i>	3 »	
Du Japon, encore peu connu, d'une grande dimension et probablement rustique; feuilles persistantes et vertes sur les deux faces, de 0m 03 de long sur 0m 005 de large.		Arbre superbe des Cordillères du Chili, atteignant 40 à 50 mètres de hauteur, d'un port admirable, supportant bien notre climat, surtout dans les départements du littoral.		
Abies <b>morinda</b> . Abies <b>Butrov</b> .	2 50	<i>Arthrotaxis cupressoides</i> .		
<i>Sujets de graines, de 30 à 50 cent.</i>		<i>Jeunes sujets francs de pied et greffés</i>	25 »	
De l'Himalaya, Arbre de 60 à 80 pieds, d'une croissance rapide, à rameaux pendans; d'un beau port.		Arbre de 20 pieds environ, très rameux, ressemblant par la forme au Cupressus torulosa, mais deux fois plus élevé; feuilles sessiles nombreuses d'un vert brillant. Il est originaire de Tasman, dans l'Océanie; l'on n'est pas certain qu'il soit suffisamment rustique pour supporter notre climat.		
Abies <b>pinzapo</b> . . . . . <i>Sujets de graines, petits</i>	2 »			
<i>Sujets de graines de 60 cent.</i>	9 »			
Arbre de 20 à 24 mètres, d'une forme plus cylindrique que pyramidale; feuilles épaisses, hérissées,			Cryptomeria <b>japonica</b> .	
			<i>Sujets de graines, de 25 à 60 centim.</i>	6 »
			<i>de boutures de 60 cent. à 1 mètre,</i>	7 »
			Arbre du Japon, de 25 à 30 mètres de haut, d'un	



port magnifique, ressemblant à celui de l'Araucaria excelsa, d'une croissance rapide et supportant bien nos hivers.

**Cupressus funebris.** Cyprès funéraire.

**Sujets de graines, de 30 à 40 cent.**

Très bel arbre originaire de la Tartarie chinoise, où on le rencontre souvent dans les cimetières. Il s'élève à 20 mètres de haut, avec des rameaux pendants et un port qui rappelle tout à fait celui du Saule pleureur, sur lequel il a l'avantage de ne jamais se dépouiller de ses feuilles. Il est parfaitement rustique.

**Cupressus Goveniana.** Cyprès de Goven.

**Sujets de graines, de 40 cent.**

Cette espèce, originaire de la Californie, forme un buisson de 3 mètres de haut, à rameaux un peu recumbants et à feuillage d'un vert brillant.

**Cupressus macrocarpa.** C. Lamberiana.

**Sujets de graines, de 50 à 60 cent.**

Arbre magnifique, originaire de la Californie, où il atteint jusqu'à 20 mètres de haut et 1 mètre de diamètre. Il paraît que lorsqu'il a pris son développement, ses branches s'étendent horizontalement, et qu'il a le port du Cèdre du Liban. Il est très rustique.

**Fitz-Roya patagonica.** . . . **Sujets de 5 à 10 cent.**

Originaire de la Patagonie. Arbre encore nouveau ayant à peu près la forme et le port des Thuyas : très rustique en Angleterre. On n'est pas suffisamment renseigné sur la hauteur qu'il peut atteindre ; à en juger par la floraison précoce de quelques échantillons femelles (les seuls que l'on possède encore) introduits en Angleterre, il se pourrait que ce ne fût qu'un simple arbrisseau.

**Juniperus Cossingtoniae.** . . . **greffe, de 30 cent.**

Cet arbre, originaire de l'Himalaya, est encore peu connu ; il semble devoir atteindre des dimensions assez considérables, et l'on suppose qu'il est rustique.

**Juniperus excelsa.** . . . **greffe, de 20 cent.**

Espèce très distincte à rameaux dressés et d'un beau port pyramidal, comme celui du Thuya. Il est parfaitement rustique.

**Libocedrus chilensis.**

**Sujets de graines, de 15 à 20 cent.**

Originaire des vallées froides des Andes. Il a le port du Thuya occidental, et, selon la nature du sol où il croît, il paraît qu'il prend des dimensions très diverses. C'est un très bel arbre, et l'on pourrait le caractériser en l'appelant *Cyprès à feuille de fougère*.

**Pinus excelsa.** . . . **Sujets de graines, de 30 cent.**

Bel arbre de 30 à 40 mètres, pyramidal, à rameaux pendants, à cinq feuilles comme le Pin du Nord avec lequel il a de l'analogie. Originaire de l'Himalaya, il supporte bien notre climat.

**Pinus insignis.** . . . **Sujets de graines, de 30 cent.**

Espèce remarquable de la Californie, à feuille d'un vert gai garnissant bien les branches, et pouvant atteindre 20 à 30 mètres de haut. Il est rustique.

**Pinus Lamberiana.** . . . **greffes d'un an**

Ce Pin gigantesque atteint jusqu'à plus de 60 mètres de hauteur sur 20 mètres de circonférence. Sa tige est droite, et dépourvue de branches jusqu'à deux tiers de sa hauteur, se termine par une belle tête pyramidale. Il est assez rustique.

**Pinus macrocarpa.** . . . **Sujets de graines, de 20 cent.**

Bel arbre originaire de la Californie, vigoureux et rustique, atteignant de 25 à 30 mètres, branches longues, cime étendue, feuilles longues recourbées légèrement dentées sur les bords.

**Pinus ponderosa.** **Sujets de graines, de 15 à 20 cent.**

Grand arbre de l'Amérique du Nord, à feuilles longues de 20 à 25 centimètres. Il est robuste, d'une croissance rapide et rustique.

**Pinus pyramidalis.** . . . **Sujets de graines, de 40 centim.**

Le plus joli des arbres de la section du Larix, à feuilles longues et souples d'un vert clair, disposées en queue de renard à l'extrémité des branches ; d'un beau port pyramidal.

**Podocarpus koraiana vel coreanus.**

**Sujets de graines, de 15 cent.**

Indigène de Corée et cultivé dans les jardins du Japon.

**Saxe-Golitzia conspicua.**

**Sujets de 5 à 10 cent.**

Originaire, comme le Fitz-Roya, de la Patagonie, pouvant s'élever à 8 ou 10 mètres de hauteur, et très rustique en Angleterre ; ses feuilles ressemblent à celles de notre H commun, mais elles sont glauques en dessous, à l'exception de la nervure médiane et de deux étroites bandes marginales, qui sont d'un vert pâle.

**Taxodium sempervirens.** . . . **Sujets de 50 à 60 cent.**

Cet arbre magnifique, de la Californie, atteint en moyenne 65 à 70 mètres de hauteur sur un diamètre de 6 à 8 mètres. Hartweg a mesuré un arbre de 270 pieds (anglais) de haut sur 55 pieds de circonférence à 6 pieds de terre. Il paraît venir à peu près dans tous les terrains et pousser avec une rapidité extraordinaire ; les sujets que nous connaissons depuis plusieurs années, n'ont aucunement souffert du froid ; il est probable qu'il est destiné à devenir un arbre forestier des plus précieux.

**2° ARBRES FRUITIERS.**

**Pêcher Monstruosa de Boné.** . . . **nain**

Fruit très gros pesant jusqu'à 400 grammes, rouge du côté du soleil, chair blanche de première qualité ; mûrissant commencement de septembre.

**Pêcher Reine des vergers.** **nain 1 fr. 25 c. haute tige**

Fruit gros de première qualité ; maturité commencement de septembre.

**Poirier beurré Clairgeau.** **Pyramide d'un an de greffe.**

Fruit gros, chair fondante de première qualité. Maturité en novembre.

**Poirier beurré Nantais.** **Pyramide d'un an de greffe.**

Fruit gros, chair fondante, juteuse, de première qualité. Maturité en septembre.

**Poirier beurré Millet.** . . . **Pyramide d'un an de greffe.**

Fruit moyen, chair fondante, de première qualité, très fertile. Maturité en janvier-février.

**Poirier doyen du comice.** **Pyramide d'un an de gr.**

Fruit gros, chair fondante, juteuse, de première qualité. Maturité en septembre.

**Poirier fondante du comice.** **Pyramide d'un an de gr.**

Fruit gros, chair fondante, juteuse, de première qualité. Maturité en octobre-novembre.

**Prunier Jefferson.** . . . **nain 2 fr. 50 ; haute tige**

Fruit jaune lavé de vermillon, beaucoup plus gros que la Reine-Claude et aussi bon ; maturité, fin d'août commencement de septembre.

**Prunier Kirke's.** . . . **nain 1 fr. 50 ; haute tige**

Fruit noir très gros de première qualité, maturité, mi-septembre.

**Framboisier des 4 saisons à gros fruit rose.** **Belle de Fontenay.** Belle et bonne variété très fertile.

**Groseille à grappe.** grosse blanche transparente.

**Groseille à grappe Queen Victoria.** Grappe longue. Fruit rouge très gros et très bon.

**Vigne Chasselas de Florence.**

Grosse grappe lâche, grain gros blanc, exquis. Maturité fin d'août.

**Vigne raisin noir d'Espagne.**

Grappe forte, grain assez gros, de première qualité, souvent à un seul pépin et au plus deux.

**3° ARBUSTES DE PLEINE TERRE.**

**Andromeda Rollissoni.** fleur blanche en panicule.

**Azaleé Amiral de Ruyter.** fond rose foncé liseré rouge.

**Ardeus nova.** carmin aurore.

**Bouquet parfait.** jaune crème nuancé carmin.

**Bronze unique.** rouge foncé.

**Coquette de Paris.** rose vif blanc au centre.

**Don Pedro.** saumon brillant veiné jaunâtre.

**Duchesse d'Orléans.** blanc bordé de rose.

**Duchesse de Cazes.** rouge vermillon.

**Elandar.** pourpre incarnat.

**Florentine.** rose foncé à bandes latérales blanches.

**Grande sultane.** jaune mordoré nuancé pourpre.

**Lamarine.** rose orange liseré blanc.

**Madame Fourier.** rose vif nuancé de blanc.

**Madame Vilmorin.** rose carmin liseré blanc.

**Marie-Thérèse.** blanc crème nuancé et bordé rose.

**Etc.**

**Berberis Darwinii.** du Chili, de Patagonie et de l'île de Chiloe, feuille persistante, luisante et d'un beau vert, fleur d'un jaune orangé vif à pédoncule rouge carmin, rustique et le plus beau des Berberis d'après sir W. Hooker.

**Ceanothus azureus var. grandiflorus.** arbrisseau à fl. azurées, élégante, disposée en grappe au bout des rameaux.

**Clematis azurea grandiflora.** jolie plante grimpante à grande fleur d'un beau bleu.

**Bicolor.** jolie plante grimpante à grande fleur blanche et pourpre violacé.

**Deutzia crenata.**

**gracilis (vrai).** . . . **1 fr. 50 à 2 francs.**

Les Deutzia sont de très jolis petits arbrisseaux, à fleurs blanches, en grappe, très abondantes et très élégantes, surtout le *gracilis* de la Chine à fleur blanche, *petites plantes*.

**Jasminum ochroleucum.** ressemble au Jasmin blanc commun, mais à fl. plus grande et d'un blanc jaunâtre.

**Lonicera brachypoda.** tige droite, fleur geminée presque sessile, lavée de pourpre en dehors, blanc, jaune en dedans, odeur agréable.

**Pivoine en arbre blanche** de Noisette, blanc pur.

**Comte de Rambuteau.** rose saumoné, premier ordre.

**Madame de Vatry.** rose satinée très vif, *petites plantes* plante vigoureuse de premier mérite. *Plantes fortes*

**Ranée.** rouge cerise très pleine, premier ordre.

**Edwardsii.** carmin vif.

**Elisabetha (d'Italie).** carmin ponceau, premier ordre.

**Joséphine impératrice.** rouge violacé, tr. gr. pleine.

**Lactée.** blanc pur.

**Rossini (d'Italie).** cerise.

**Violaceo purpurea.** violet pourpre.

**Triomphe de Wandaermal (Belg.)** rouge pour.

**Rhododendrum catalawense.** Empereur du Maroc, violet blenté

**parfodolton.** beau violet.

**Victoria (Pince).** carminé liseré violacé.

**fastuosum flore pleno.** pourpre très brillant et beau.

**ponticum variegatum flore pleno.** rose violacé florifère et rustique.

**concessum.** rose vif, macules verdâtres, belle panicule.

**Due de Brabant.** fl. rose vif fond blanc.

**Hortense.** fl. carminée.

**Haydee.** fl. rouge cocciné brillant.

**Prince Stoudza.** fl. rose lilacé, belle panicule.

**Rubens.** fl. rose foncé, macules pourpres.

**Etc.**

**Rosiers hybrides remontants.** Comtesse Bathiany, fl. Nains. Tiges.

**gr. pl. blanc carmin.** . . . **1 fr. 50**

**Docteur Juillard.** fl. moy. pl. pourpre ombre de carmin. . . **1 fr. 50**

**Général Castellane.** fl. gr. pl. rouge vermillon nuancé. . . **1 fr. 50**

**Joseph Decaisne.** fl. gr. pleine, rose satinée. . . **1 fr. 50**

**L'Enfant du Mont-Carmel.** fl. gr. pourpre rosée, nuancé amarante. . . **1 fr. 50**

**Léon Leguay.** fl. gr. pleine, rouge. . . **1 fr. 50**

**Madame Rivers.** fl. moy. pl. rose pâle glacé. . . **1 fr. 50**

**Rosiers hybrides remontants.**

**Mère de St-Louis.** fl. pr. pl. blanc passant au rose très tendre. . . **1 fr. 50**

**Palais de Cristal.** fl. moy. tr. pl., carmin vif nuancé. . . **1 fr. 50**

**Le lion descombats.** fleur très grande pleine rouge feu vif. . . **1 fr. 50 2 fr. 50**

**Baronne Batz de Clapardé.** fleur bien faite, rouge vif. . . **1 fr. 25 2 fr. 50**

**Caroline de Sansal.** fleur carmin clair, centre rose. . . **1 fr. 25 2 fr. 50**

**Charles Boissière.** fl. grande très pl. rouge feu vif. . . **1 fr. 25 2 fr. 50**

**Comte de Bobrinsky.** fl. carmin foncé vif. . . **1 fr. 25 2 fr. 50**

**Géant des batailles.** fl. rouge éclatant passant au lilas foncé. . . **1 fr. 1 fr. 50**

**Jacques Laffitte.** fl. rose carmin, belle fleur. . . **1 fr. 1 fr. 50**

**Laure Ramand.** fleur moyenne pleine rose tendre. . . **1 fr. 25 2 fr. 50**

**Madame Frémion.** fleur moy. pleine rouge cerise. . . **1 fr. 25 2 fr. 50**

**Madame Oger.** fleur moyenne pleine rose vif. . . **1 fr. 25 2 fr. 50**

**Nœmi.** rose clair très frais. . . **1 fr. 25 2 fr. 50**

**Pie IX.** fl. incarnat carminé, plate. . . **1 fr. 25 2 fr. 50**

**Rose de la Reine.** fl. rose satinée lilacé, forme de Cent-feuilles. . . **1 fr. 1 fr. 50**

**Rosine Margottin.** fl. carmin tendre. . . **1 fr. 25 2 fr. 50**

**Ille Bourbon Dupetit Thouars.** fl. r. clair violacé. . . **1 fr. 1 fr. 50**

**Louise Odier.** fl. gr. pl. beau rose vif. . . **2 fr. 50**

**Larlay.** fl. moy. pl. rouge foncé vif. . . **1 fr. 1 fr. 50**

**Souvenir de la Malmaison.** fl. bl. carmin. . . **1 fr. 1 fr. 50**

**Noisette.** Ophir, fl. chamois foncé. . . **1 fr. 1 fr. 50**

**Thé.** Madame Vidant de Wilhermoz, fl. blanche, centre saumon, bien faite. . . **1 fr. 25 2 fr. 50**

**Vicomtesse de Cazes.** fl. jaune cuivré passant au jaune pâle. . . **1 fr. 25 2 fr. 50**

**Capucine Persian yellow.** fl. jaune. . . **1 fr. 25 2 fr. 50**

**Etc.**

**Spiraea callosa.** belle plante à fleur rose très élégante et florifère. . . **3 fr. 50**

**prunifolia.** flore pleno, rameaux grêles, fl. blanche. . . **1 fr. 50**

**Viburnum plicatum.** fleur en capitule globuleux d'un blanc pur, plus grosse que celle de la Boule de neige. . . **8 fr. 50**

**Weigelia rosea.** joli arbrisseau fl. rose, tr. élégante, 50 c. à 1 fr. . . **1 fr. 50**

**4° PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.**

**Boussingaultia baseloides.** belle plante sarmentuse, fl. à odeur de vanille. . . **50 c.**

**Calystegia pubescens.** charmante plante, tige volubile, fleur grande très double, rose tendre nuancé de rose vif, propre à garnir les tonnelles et les berceaux ; elle a l'inconvénient de tracer. . . **75 c.**

**Campanula grandiflora alba plena.** . . . **1 fr. 50**

**rhomboides.** à fl. bleue semi-double, très florifère. . . **75 c.**

**Chrysanthèmes, variétés à grandes fleurs, nouveautés 1852 à .** . . **1 fr. 50**

**Alcibiade.** rouge carminé

**Astrolabe.** jaune nankin, pétales roulés, comme tubulés.

**Christophe Colomb.** violet rouge, bout doré.

**Le Phare.** minium, centre saumon.

**Lingot d'or.** jaune d'or, pétales larges.

**Poudre d'or.** pétales de la circonférence rouge, centre jaune.

**Rantonniet.** violet foncé.

**Chrysanthèmes, variétés à fleurs moyennes, nouveautés 1852 à .** . . **1 fr. 50**

**Etc.**

**Cedo nulli.** blanc, bout des pétales bordé de rose, très multiflore.

**Constance.** lilas.

**Colombine.** marron doré.

**Ethelée.** lilas clair centre jaune.

**Jacques.** chamois doré.

**Madame Hector Jacquin.** blanc pur.

**Meredet.** carminé.

**Monsieur de Merlieux.** jaune d'or.

**Etc.**

**Chrysanthèmes, variétés à petites fleurs dites Pompons de Chine, nouveautés 1852 à .** . . **1 fr. 50**

**Chedeville.** carminé foncé mordoré.

**Caroline Gignoux.** rose teinte, pétales semi-tubulés.

**Drin Drin.** jaune pur.

**La vapeur.** jaune primevère.

**La Parisienne.** lilas clair.

**Madame Rousselon.** rose, base des pétales blanche.

**Princesse Mathilde.** blanc, bout des pétales un peu rosé.

**Souveraine.** rose jaunâtre.

**Etc.**

**Dielytra spectabilis.** fleur d'un beau rose, feuille très élégante, découpée comme celle de la Pivoine en arbre, et l'une de nos plus belles plantes vivaces. . . **2 fr. 50**

**Gesse.** Pois vivace ou à bouquet, à grande fleur coccinée. . . **2 fr. 50**

**Glaxyl floribundus** ou blands, en mélange, blanc carminé, rose et pourpre violacé, variables. . . **50 c.**

**gandavensis (type).** vermillon brillant, macules jaunes rayées amarantes. . . **30 c.**

**Madame Coudier.** carmin clair, nuancé de carmin vif sur les divisions inférieures, fond de la corolle rose tendre. . . **2 fr. 50**

**Monsieur Blouet.** rose tendre nuancé de carmin sur les divisions inférieures, fl. grande. . . **1 fr. 25**

**Monsieur Georgon.** rose saumoné. . . **1 fr. 50**

**Mlle Fanny Rouget.** rose carmin glacé, le fond de la corolle très éclairci de blanc, les divisions inférieures rubanées rose carminé. . . **2 fr. 50**

**Triomphe d'Enghien.** carminé, légèrement maculé et lavé jaune. . . **1 fr. 50**

**Ramosus (vrai).** beau rose, maculé blanc et carmin. . . **75 c.**

**Trinaculatus.** rose clair maculé laque carminé et bl. . . **50 c.**

**Julienne des jardins à fleur rouge double.** . . **50 c.**

**Lilium lancifolium album.** (Oignons moyens de force à fleurir) . . . **1 fr. 75**

**rubrum** (oignons moyens de force à fleurir) . . . **2 fr. 50**

**Ces deux LIS, introduits du Japon par Siebold, sont odorants et les plus beaux du genre**



<i>Lobelia cardinalis</i> <b>Queen Victoria</b> , plante magnifique à fleur en grands épis du rouge le plus vif . . .	» 50
— douglasii à fleur de même couleur que celle ci-dessus mais plus larges et moins serrées, plante plus basse . . .	» 60
— <b>Calcestris</b> , belle plante vivace à rameaux peu élevés, fleur en épis d'un bleu céleste . . .	1 »
Pentstemon Themiasterii à fleur rose prolifère . . .	1 »
Pivoines herbacées (choix de) . . .	
— beauté française, fl. tr. gr. bombée, rose tendre argentée . . .	20 »
— <b>Decaisne</b> , fl. gr. régulière, pourpre foncé satiné, tr. éclatant à reflet brun . . .	20 »
— globosa, fl. forme globuleuse, unique, rose clair avec des ligules blanches . . .	20 »
— <b>grandiflora rosea</b> , fl. gr. rose . . .	5 »
— Anemoneflora striata, rose violacé et saumoné . . .	2 »
— <b>Buckii</b> (Belgique), rose, centre chamois . . .	5 »
— carnea elegans, carne . . .	5 »
— cuprea, cuivré . . .	3 »
— <b>edulis superba</b> , beau rose un peu violacé, entremêlé de ligules blanchâtres . . .	2 »
— <b>Madame Bréon</b> , carné, centre chamois, grande fleur . . .	2 »
— Reine des Français, rose, centre blanchâtre . . .	2 »
— <b>Reine Victoria</b> , blanc légèrement rosé, centre jaunâtre, stigmate pourpre . . .	5 »
— Trompette de Paris, blanc rosé, centre plus foncé, ligules jaunes . . .	5 »
— Washington, rose lilacée . . .	5 »
Etc.	
<b>Phlox</b> (choix de) . . .	
— Angelica (Lierval), blanc à centre lilacé, très nain, florifère . . .	1 »
— Alexandrina (Lierval), rouge violacé, centre cocciné . . .	1 »
— Comte de Chambord (Lierval), blanc très pur, corolle très large et forme parfaite . . .	1 »
— Comtesse de Quélin (Lierval), rose à reflet cuivré, belle forme . . .	1 »
— Deuil de la comtesse de Marnes (L.) . . .	1 »
— Lalaine perfecta (Courcelles), lilas rosé . . .	1 »
— Marie Bellanger (L.), rose à reflet carminé, bel effet . . .	1 »
— Rêve d'amour (Dufoy), rose centre vif . . .	1 »
— Rubra superba (Modeste Guérin), rouge vif . . .	1 50
— Tricolor Messin, blanc marbré et strié . . .	1 »
Etc.	
Pied-d'alaoutte hybride à fleur double . . . le cent 30 fr.	
Saponaria officinale à fl. ur pourpre double . . .	» 50
Violettes de Champlâtreux ou des quatre saisons à fl. blanche.	» 40
Zauschneria Californica, belle plante à fleur écarlate . . .	» 50

#### 50 PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE.

<i>Abelia uniflora</i> . . .	2 »
<i>Acacia Hugelii</i> . . .	2 »
<b>argyrophylla</b> . . .	2 »
<i>ixiophylla</i> . . .	3 »
<i>Azalea indica</i> ascendens, rouge brillant, belle forme . . .	2 50
— Beauty of Reigate, blanc panaché de rose . . .	2 50
— Bianca, beau blanc . . .	2 50
— Chelsonii, rose très joli . . .	2 50
— Cruenta elegans, écarlate belle couleur . . .	4 »
— Duke of Devonshire, écarlate . . .	3 »
— Emperor, écarlate feu . . .	2 50
— excelsa, beau violet de prime . . .	2 50
— Extrani, bonne forme, très beau . . .	2 50
— <b>Glory of Sunning</b> , Hill, grande fleur double d'un beau rose . . .	2 50
— lateritia alba suprema, un des plus beaux blancs, belle forme . . .	2 50
— Marie Louise, beau rose . . .	4 »
— <b>Symetry</b> , rose saumoné richement ponctué de cramoisi, belle forme . . .	4 »
Etc.	
— <b>vittata</b> , très florifère blanc panaché et ponctué de violet, très constant . . .	6 »
Beaufortia sparsa . . .	1 50
Berberis nepalensis (Mabey) . . .	15 »
Brachyzaea species de Lucky Bay . . .	2 50
Coronilla polyantifolia . . .	2 »
Camellia alba imbricata de Low . . .	1 50
— <b>Archiduchesse Augusta</b> , rouge très foncé, veiné de bleu, bande blanche au centre de chaque pétale . . .	4 »
— <b>Aulica</b> (Loddige), pétales blancs, couverts de veinures roses; pourtour de la fleur blanc pur, centre pallie . . .	5 »
— Daniel Webster (Boll), carmin finement ligné de blanc, quelques pétales presque blancs, d'autres à larges stries, bien imbriqué . . .	3 »
— Don Michel, rose strié de blanc, quelques blancs striés rose . . .	4 »
— <b>Emilio Campioni</b> , beau rose strié de blanc, premier ordre . . .	7 »
— Emilio Bandiera, rouge, une raie blanche au centre de chaque pétale, imbriqué . . .	5 »
— <b>Général Lafayette</b> (Boll), blanc strié de carmin, magnifique . . .	5 »
— <b>Guillaume Tell</b> pétales roses très vif et rose tendre, chaque pétale largement rubané de blanc, imbrication parfaite . . .	4 »
— Henry Clay, ponceau brillant, parfois strié comme un Orléans de Bohême, goupillon central tout panaché . . .	4 »

<i>Camellia</i> <b>Il 22 Marzo</b> , rose clair, souvent une ligne blanche au centre de chaque pétale, bien imbriqué . . .	8 »
— Jacksonii, écarlate foncé strié de blanc, imbriqué . . .	5 »
— <b>Minata</b> (Low), carmin à centre blanc, imbriqué superbe . . .	3 »
— Non plus ultra, blanc transparent, strié de rose, fleurs très épaisses, bien imbriqué, superbe . . .	3 »
— <b>Optima</b> , Low, rose vif, rayé cramoisi premier ordre . . .	4 »
— Pie IX, rose carmin strié de blanc imbriqué superbe . . .	5 »
— <b>Reine de Danemark</b> (Low), rouge centre blanc, forme en coupe admirable . . .	8 »
— <b>Rubini</b> , rose satiné, pétales lignés d'un blanc pur, bien imbriqué, forme globuleuse, admirable . . .	3 »
Etc.	
<i>Cheiranthra linearis</i> . . .	3 »
<i>Datura arborea</i> Knightii . . .	1 50
<i>Escallonia macrantha</i> . . .	2 »
<i>Fagelia bituminosa</i> . . .	4 »
<i>Fuchsia</i> Ariel (Bank's) . . .	2 »
— Commodore (Henderson) . . .	2 »
— Chrysal Fountain . . .	2 »
— Cristabella . . .	2 »
— Hendersonii (Hend.) . . .	2 »
— Joan of Arc (Bank's) . . .	2 »
— Leon Leguay (Mieliez) . . .	2 »
— Roi des Fuchsias (Mieliez) . . .	2 »
— Splendissima (Hend.) . . .	2 »
— Madame Haquin (Mieliez) . . .	1 25
— Mazonia (Mieliez) . . .	1 25
— Voltigeur (Bank's) . . .	1 »
— Don Giovanni (Henderson) . . .	1 »
— Docteur Grosse (Kendal) . . .	1 »
— Général Changarnier (Mieliez) . . .	1 »
— Pearl of England (Henderson) . . .	1 »
— Perfection (Mieliez) . . .	1 »
— Président Porcher (Mieliez) . . .	1 »
Etc.	
<i>Gastrolobium spinosum</i> . . .	1 50
<i>Indigofera decora</i> . . .	2 50
<i>Kennedia eximia</i> . . .	1 50
— gracilis . . .	1 25
— rubicunda superba . . .	1 50
<i>Leucopogon Cunninghamii</i> . . .	2 »
<i>Mitrasia coccinea</i> . . .	2 »
<i>Pelargonium Béatrice</i> (Hoyle), pét. sup. marron noir, les inf. rose veiné plus foncé . . .	5 »
— Elisa (Hoyle), rose vif, pét. sup. maculés noir et feu, centre blanc . . .	6 »
— Enchantress (Foster), rose cramoisi, macules marron et feu, centre blanc . . .	5 »
— Non Such (Hoyle's), pét. sup. rose foncé maculés noir, les inf. rose tendre, maculés marron . . .	2 50
— Remus (Hoyle's), cerise vif, pét. sup. maculés de marron noir, centre blanc . . .	5 »
— Salamander (Gaines), rouge orange, superbes macules noires et vermillon . . .	2 50
— The Moor (Gaine's), pét. sup. marron noir, les inf. cerise vermillon, maculés et nervés carmin pourpre . . .	4 »
<b>Variétés dites fantasias.</b>	
— Annette (Henderson's) . . .	4 »
— Bride (Henderson's) . . .	4 »
— Docteur Noir . . .	2 50
— Othello (Henderson's) . . .	3 »
— Reine des fleurs (H.) . . .	2 50
<i>Pentstemon azureum</i> . . .	1 »
— heterophyllum . . .	1 »
<i>Petunia alba</i> rosea, blanc et rose . . .	1 »
— elegant, blanc satiné à gorge violette . . .	1 »
— Mars, rouge pourpre . . .	1 »
— Richelieu, rouge clair brillant . . .	1 »
— striata superba . . .	1 »
— Volney, étolée ardoise foncé . . .	1 »
<i>Phlox Drummondii</i> Mayi, variegata, blanc panaché de rose lilacé . . .	1 50
<i>Plectranthus concolor</i> ou <i>Coleus blumei</i> . . .	3 »
<i>Peperomia elegans</i> . . .	6 »
<i>Rhododendrum arboreum</i> hybridum . . .	1 »
— <b>Leminezil</b> , fl. rouge cerise fortement maculée de noir . . .	3 »
— <b>Souvenir de Demanche</b> , fl. rose lilacé à centre blanc . . .	3 »
— Aglaé Dubois, violet fond bl. greffes de 2 à 5 ans . . .	4 »
— Broughtonii, rose lilacé vif, forte panicle . . .	4 »
— <b>Comtesse de Champlâtreux</b> , fond blanc bordé rose lilacé . . .	4 »
— Coquette de Paris, fond blanc bordé rose carmin . . .	5 »
— <b>Duchesse de Nemours</b> fond blanc bordé violacé pourpre . . .	4 »
— <b>Louis-Philippe</b> , carmin foncé . . .	5 »
— <b>Victoria Regina</b> , blanc ponctué de pourpre, florifère . . .	8 »
— campanulatum <b>macranthum</b> , blanc légèrement nuancé rose . . .	4 »
Etc.	

<i>Rhododendrum</i> à fleur jaune, de 3 à 5 branches . . . 3 à 5 »	
— aureum (Smith) . . .	
— carneum elegantissimum . . .	
— <b>Chrysalecium</b> . . .	
— flavum glaucum . . .	
— <b>spectabile grandiflorum</b> . . .	
Etc.	
Du Sikkim Himalaya . . . jeunes sujets, chaque 6 »	
— Calycatum . . .	
— Campilocarpum . . .	
— Ciliatum . . .	
— Cinnabarinum . . .	
— glaucum . . .	
— niveum . . .	
Etc.	

N. B. Ces espèces, découvertes dans le Sikkim Himalaya par le Dr J. Hooker, sont magnifiques, tant par la grandeur du feuillage que par la forme et l'éclat des fleurs. Il n'est pas encore certain qu'elles soient suffisamment rustiques pour supporter notre climat.

<i>Tremandra verticillata</i> . . .	3 »
<i>Veronica Hendersonii</i> . . .	1 fr. à 1 50
Verveines, azur, bleu tendre, onglets blancs, centre violet . . .	» 75
— Angelina, rose clair . . .	» 75
— Castellane, couleur de chair, œil carmin . . .	» 75
— Cléopâtre, pourpre cramoisi . . .	» 75
— Défiance (Robinson), rouge brillant . . .	» 50
— Euphrosine, lilas rose œil pourpre . . .	» 75
— Général Magnan, carminé, disque rouge . . .	» 75
— La fiancée, blanc pur, large fleur . . .	» 75
— La Mauresse, lilas foncé, œil cramoisi . . .	» 75
— Madame Chalandon, rose cerise nuancé . . .	» 75
— Chauvière, brique carminé, œil blanchâtre . . .	» 75
— Pelé, lilas clair, œil violet . . .	» 75
— Vadanbanque, rose clair nuancé rose vif, œil carminé . . .	» 75
— Président, blanc, centre rose . . .	» 75
— rose d'amour, rose pâle . . .	» 75
Etc.	

#### 60 PLANTES DE SERRE CHAUDE.

<i>Achimenes</i> . . .	
— atropurpurea . . .	» 75
— Beaumanni oculata . . .	» 75
— Beckmann hirsuta . . .	» 75
— coccinea . . .	» 75
— grandiflora . . .	» 25
— hirsuta magnifica . . .	» 75
— lilifolia . . .	» 75
— longiflora . . .	» 75
— alba . . .	1 50
— Hillii . . .	2 50
— Margarita . . .	3 »
— purpurea magnifica . . .	3 »
— piela . . .	3 »
— venusta . . .	» 75
<i>Echmea miniata</i> . . .	8 »
— discolor . . .	8 »
<i>Eschinanthus albidus</i> . . .	2 50
— Teymannii . . .	2 »
<i>Agalya staminea</i> . . .	3 »
<i>Altamanda nerifolia</i> . . .	3 »
<i>Bilbergia morelana</i> . . .	8 »
— vittata . . .	8 à 15 »
<i>Chirita variegata</i> . . .	2 »
<i>Conoclinium janthinum</i> . . .	2 »
<i>Gesneria corsucans</i> . . .	2 »
— Cooperii . . .	2 »
— magnifica (Regel) . . .	2 »
— <b>zebrina splendens</b> (très beau feuillage zébré vert louté) . . .	5 »
<i>Gloxinia</i> Comtesse Theresa Thun . . .	1 50
— delicata . . .	1 50
— fyllana grandiflora . . .	1 50
— Grande duchesse Hélène . . .	1 50
— Marie Van Houtte . . .	1 50
— Petoiana . . .	1 50
— Princesse de Lamballe . . .	1 50
— Van Marthus . . .	1 50
— Napoleon . . .	3 »
<i>Guzmania tricolor</i> . . .	5 »
<i>Hoya bella</i> (Veitch) . . .	3 »
— imperialis . . .	6 »
<i>Inga albo-rosea</i> . . .	2 »
— portinensis . . .	3 »
<i>Lycopodium caesium arborum</i> . . .	4 »
<i>Medinilla eximia</i> . . .	3 »
— Moussonia schiedana . . .	2 »
<i>Passiflora kermesina</i> major . . .	3 »
<i>Phyllanthus boerjanum</i> . . .	4 »
<i>Tillandsia splendens</i> . . .	5 »
Etc., etc.	

NOTA. Nous adresserons franco aux personnes qui nous en feront la demande, nos divers catalogues généraux de :

- 1° Graines potagères ;
- 2° Graines de fleurs ;
- 3° Graines de fourrages et de grande culture ;
- 4° Graines d'arbres ;
- 5° Oignons à fleurs et plantes bulbeuses ;
- 6° La liste des arbres et arbrisseaux de l'Amérique septentrionale dont nous recevons chaque année un assortiment de graines en janvier et février, et que nous publions à cette époque ;
- 7° Arbres Fruitières, Fraisiers, Arbres et Arbustes d'ornement, Plantes d'arbres, Plantes vivaces, Plantes de serre tempérée et de serre chaude.



Lobelia cardinalis <b>Queen Victoria</b> , plante magnifique à fleur en grands épis du rouge le plus vif. . . . .	» 50	Camellia <b>II 22 Marzo</b> , rose clair, souvent une ligne blanche au centre de chaque pétale, bien imbriqué. . . . .	8 »	Rhododendrum à fleur jaune, de 3 à 5 branches. . . . . 3 à 5 »
— Douglasi à fleur de même couleur que celle ci-dessus mais plus larges et moins serrées, plante plus basse. . . . .	» 60	— Jacksonii, écarlate foncé strié de blanc, imbriqué. . . . .	greffes d'un an	— aureum (Smith). . . . .
— <b>Celestis</b> , belle plante vivace à rameaux peu élevés, fleur en épis d'un bleu céleste. . . . .	1 »	— <b>Minia</b> ( <i>Low</i> ), carmin à centre blanc, imbriqué superbe. . . . .	greffes d'un an	— carneum elegantissimum. . . . .
Pentstemon Themiéristi à fleur rose prolière. . . . .	1 »	— Non plus ultra, blanc transparent, strié de rose, fleurs très épaisses, bien imbriqué, superbe. . . . .	greffes d'un an	— <b>Chrysacelum</b> . . . . .
Pivoines herbacées (choix de). . . . .		— <b>Optima</b> , <i>Low</i> , rose vif, rayé carmoisi premier ordre. . . . .	greffes d'un an	— flavum glaucum. . . . .
— beauté française, fl. tr. gr. bombée, rose tendre argenté. . . . .	20 »	— <b>Pie IX</b> , rose carmin strié de blanc imbriqué superbe. . . . .	greffes d'un an	— <b>spectabile grandiflorum</b> . . . . .
— <b>Becassine</b> , fl. gr. régulière, pourpre foncé satiné, tr. éclatant à reflet brun. . . . .	20 »	— <b>Reine de Danemark</b> ( <i>Low</i> ), rouge centre blanc, forme en coupe admirable. . . . .	greffes d'un an	Etc. . . . .
— globosa, fl. forme globuleuse, unique, rose clair avec des ligules blanches. . . . .	20 »	— forme en coupe admirable. . . . .	jeunes greffes	Du Sikkim Himalaya . . . . . <i>jeunes sujets, chaque</i>
— <b>grandiflora rosea</b> , fl. gr. rose. . . . .	5 »	— <b>Rubini</b> , rose salin, pétales lignés d'un blanc pur, bien imbriqué, forme globuleuse, admirable. . . . .	greffes d'un an	— Calycatum. . . . .
— Anemoniflora striata, rose violacé et saumoné. . . . .	2 »	Etc. . . . .		— Camphilcarpum. . . . .
— <b>Buckii</b> (Belgique), rose, centre chamois. . . . .	5 »	Cheiranthra linearis . . . . .	3 »	— Ciliatum. . . . .
— carnea elegans, carné. . . . .	5 »	Datura arborea Knightii. . . . .	1 50	— Cinnabarinum. . . . .
— cuprea, cuivré. . . . .	3 »	Escallonia macrantha. . . . .	2 »	— glaucum. . . . .
— <b>edulis superba</b> , beau rose un peu violacé, entremêlé de ligules blanchâtres. . . . .	2 »	— stenopetala. . . . .	2 »	— niveum. . . . .
— <b>Madame Bréon</b> , carné, centre chamois, grande fleur. . . . .	4 »	Fagelia lituniflora. . . . .	4 »	Etc. . . . .
— <b>Reine des Français</b> , rose, centre jaspé. . . . .	2 »	Fuchsia Ariel ( <i>Bank's</i> ). . . . .	2 »	N. B. Ces espèces, découvertes dans le Sikkim Himalaya par le Dr J. Hooker, sont magnifiques, tant par la grandeur du feuillage que par la forme et l'éclat des fleurs. Il n'est pas encore certain qu'elles soient suffisamment rustiques pour supporter notre climat. . . . .
— <b>Reine Victoria</b> , blanc légèrement rosé, centre jaunâtre, stigmate pourpre. . . . .	5 »	— Commodore ( <i>Henderson</i> ). . . . .	2 »	Tremandra verticillata . . . . .
— Triomphe de Paris, blanc rosé, centre plus foncé, ligules jaunes. . . . .	5 »	— Chrystal Fountain. . . . .	2 »	— Veronica Hendersonii. . . . .
— Washington, rose lilac. . . . .	5 »	— Cristabell. . . . .	2 »	Verreines, azur, bleu tendre, onglets blancs, centre violet. . . . .
Etc. . . . .		— Hendersonii ( <i>Hend.</i> ). . . . .	2 »	— Angelina, rose clair. . . . .
Philox (choix de). . . . .		— Joan of Arc ( <i>Bank's</i> ). . . . .	2 »	— Castellane, couleur de chair, œil carmin. . . . .
— Angelica ( <i>Lierval</i> ), blanc à centre lilac, très nain, florifère. . . . .	1 »	— Leon Leguay ( <i>Mieliez</i> ). . . . .	2 »	— Cléopâtre, pourpre carmoisi. . . . .
— Alexandrina ( <i>Lierval</i> ), rouge violacé, centre cocciné. . . . .	1 »	— Roi des Fuschias ( <i>Mieliez</i> ). . . . .	2 »	— Déiane ( <i>Robinson</i> ), rouge brillant. . . . .
— Comte de Chambord ( <i>Lierval</i> ), blanc très pur, corolle très large et forme parfaite. . . . .	1 »	— Splendissima ( <i>Hend.</i> ). . . . .	2 »	— Euphrosine, lilas rosé œil pourpre. . . . .
— Comtesse de Quélin ( <i>Lierval</i> ), rose à reflet cuivré, belle forme. . . . .	1 »	— Madame Haquin ( <i>Mieliez</i> ). . . . .	2 »	— Général Magnan, carné, disque rouge. . . . .
— Deuil de la comtesse de Marnes ( <i>L.</i> ). . . . .	1 »	— Mazonia ( <i>Mieliez</i> ). . . . .	1 25	— La fiancée, blanc pur, large fleur. . . . .
— Lilacina perfecta ( <i>Courcelles</i> ), lilas rosé. . . . .	1 »	— Voligeur ( <i>Bank's</i> ). . . . .	1 25	— La Mauresse, lilas foncé, œil carmoisi. . . . .
— Marie Bellanger ( <i>L.</i> ), rose à reflet carminé, bel effet. . . . .	1 »	— Docteur Grosse ( <i>Kendal</i> ). . . . .	1 »	— Madame Chalandon, rose cerise nuancé. . . . .
— Rêve d'amour ( <i>Dufoy</i> ), rose centre vif. . . . .	1 »	— Général Changarnier ( <i>Mieliez</i> ). . . . .	1 »	— Chauvière, brique carminé, œil blanchâtre. . . . .
— Rubra superba ( <i>Modeste Guérin</i> ), rouge vif. . . . .	1 50	— Pearl of England ( <i>Henderson</i> ). . . . .	1 »	— Péle, lilas clair, œil violet. . . . .
— Tricolor Messin, blanc marbré et strié. . . . .	1 »	— Perfection ( <i>Mieliez</i> ). . . . .	1 »	— Vadanbanque, rose clair nuancé rose vif, œil carminé. . . . .
Etc. . . . .		— Président Porcher ( <i>Mieliez</i> ). . . . .	1 »	— Président, blanc, centre rose. . . . .
Pied-d'alouette hybride à fleur double. . . . . le cent 30 fr.	» 50	Etc. . . . .		— rose d'amour, rose pâle. . . . .
Sapotaire officinale à fl. pur pourpre double. . . . .	» 50	Gastrolabium spinosum . . . . .	1 50	Etc. . . . .
Violette de Champlâtreux ou des quatre saisons à fl. blanche. . . . .	» 40	Indigofera <b>decora</b> . . . . .	2 50	<b>60 PLANTES DE SERRE CHAUDE.</b>
Zauschneria Californica, belle plante à fleur écarlate. . . . .	» 50	Kennedyia eximia. . . . .	1 50	<b>Achimenes.</b>
<b>54 PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE.</b>				
Abelia uniflora . . . . .	2 »	Gastrolobium spinosum . . . . .	1 50	— atrovirens . . . . .
Acacia Hugelii. . . . .	2 »	Indigofera <b>decora</b> . . . . .	2 50	— Beaumantii oculata . . . . .
— <b>argyrophylla</b> . . . . .	2 »	Kennedyia eximia. . . . .	1 25	— Beaumantii hirsuta. . . . .
— <b>ixiophylla</b> . . . . .	3 »	— gracilis. . . . .	1 50	— coccinea. . . . .
Azalea indica ascendens, rouge brillant, belle forme. . . . .	2 50	— rubicunda superba. . . . .	1 50	— grandiflora. . . . .
— Beauty of Reigate, blanc panaché de rose. . . . .	2 50	Leucopogon Cunninghamii. . . . .	2 »	— hirsuta magnifica . . . . .
— Bianca, beau blanc. . . . .	2 50	Mitraria coccinea. . . . .	2 »	— ilicifolia . . . . .
— Cheloni, rose très joli. . . . .	2 50	Pelargonium Béatrice ( <i>Hoyle</i> ), pét. sup. marron noir, les inf. rose veiné plus foncé. . . . .	5 »	— longiflora. . . . .
— Cruentata elegans, écarlate belle couleur. . . . .	4 »	— Elisa ( <i>Hoyle</i> ), rose vif, pét. sup. maculés noir et feu, centre blanc. . . . .	6 »	— alba . . . . .
— Duke of Devonshire, écarlate. . . . .	3 »	— Enchanteress ( <i>Foster</i> ), rose carmoisi, maculés marron et feu, centre blanc. . . . .	5 »	— Hillii. . . . .
— Empress, écarlate feu. . . . .	2 50	— Non Such ( <i>Hoyle's</i> ), pét. sup. rose foncé maculés noir, les inf. rose tendre, maculés marron. . . . .	2 50	— Margarita. . . . .
— Excelsa, beau violet de prune. . . . .	2 50	— Remus ( <i>Hoyle's</i> ), cerise vif, pét. sup. maculés de marron noir, centre blanc. . . . .	5 »	— purpurea magnifica. . . . .
— Extranil, bonne forme, très beau. . . . .	2 50	— Salamander ( <i>Gaines</i> ), rouge orange, superbes maculés noirs et vermillon. . . . .	2 50	— picta. . . . .
— <b>Glory of Sunning</b> , Hill, grande fleur double d'un beau rose. . . . .	2 50	— The Moor ( <i>Gaine's</i> ), pét. sup. marron noir, les inf. cerise vermillon, maculés et nervés carmin pourpre. . . . .	4 »	— venusta. . . . .
— <b>latifolia alba</b> suprema, un des plus beaux blancs, belle forme. . . . .	2 50	<b>Variétés dites fantastiques.</b>		<b>Achimenes miniata.</b> . . . .
— Marie Louise, beau rose. . . . .	4 »	— Annette ( <i>Henderson's</i> ). . . . .	4 »	— discolor. . . . .
— <b>Symetry</b> , rose saumoné richement ponctué de carmoisi, belle forme. . . . .	4 »	— Bride ( <i>Henderson's</i> ). . . . .	4 »	— Eschinanthus albidus. . . . .
Etc. . . . .		— Docteur Noir. . . . .	2 50	— Teymannii. . . . .
— <b>vitata</b> , très florifère blanc panaché et ponctué de violet, très constant. . . . . <i>jeunes greffes</i>	6 »	— Othello ( <i>Henderson's</i> ). . . . .	3 »	Agalmia staminea. . . . .
Beaufortia sparsa. . . . .	1 50	— Reine des fleurs ( <i>H.</i> ). . . . .	2 50	Allamanda <b>nerifolia</b> . . . . .
Berberis nepalensis ( <i>Mahonia</i> ). . . . .	15 »	Pentstemon azureum. . . . .	1 »	Billbergia moreliana. . . . .
Brachyzena species de Lucky Bay . . . . .	2 50	— heterophyllum. . . . .	1 »	— villata. . . . .
Eoronia <b>polynatfolia</b> . . . . .	2 »	Petunia alta rosea, blanc et rose. . . . .	1 »	Chirita variegata. . . . .
Bouvardia leiantha. . . . .	1 50	— élégant, blanc satiné à gorge violette. . . . .	1 »	Conoclinium <b>jantium</b> . . . . .
Camellia alba imbricata de Low . . . . . <i>greffes d'un an</i>	4 »	— Mars, rouge pourpre. . . . .	1 »	Gesneria cariscans. . . . .
— <b>Archiduchesse Augusta</b> , rouge très foncé, veiné de bleu, bande blanche au centre de chaque pétale. . . . . <i>greffes d'un an</i>	5 »	— Richelieu, rouge clair brillant . . . . .	1 »	— Cooperi. . . . .
— <b>Aulica</b> ( <i>Loddige</i> ), pétales blancs, couverts de veines roses; pourtour de la fleur blanc pur, centre pallié. . . . . <i>greffes d'un an</i>	3 »	— striata superba . . . . .	1 »	— magnifica ( <i>Regei</i> ) . . . . .
— Daniel Webster ( <i>Boll</i> ), carmin finement ligné de blanc, quelques pétales presque blancs, d'autres à larges stries, bien imbriqué. . . . . <i>greffes d'un an</i>		— Volney, étoilé ardoise foncé . . . . .	1 »	— <b>zebrina splendens</b> (très beau feuillage zébré veillé). . . . .
— Don Michel, rose strié de blanc, quelques fois blanc strié rose. . . . . <i>greffes d'un an</i>		Phlox <b>Drummondii</b> <i>Mari</i> , variegata, blanc panaché de rose lilac. . . . .	1 50	— <b>zebrina splendens</b> (très beau feuillage zébré veillé). . . . .
— Don Michel, rose strié de blanc, quelques fois blanc strié rose. . . . . <i>greffes d'un an</i>		Plectranthus concolor ou Coleus blumei . . . . .	3 »	Gloxinia Contesse Theresia Thun . . . . .
— <b>Emilie Campioni</b> , beau rose strié de blanc, premier ordre. . . . . <i>greffe d'un an</i>		Pleroma elegans. . . . .	6 »	— delicata. . . . .
— Emilio Bandiera, rouge, une raie blanche au centre de chaque pétale, imbriqué. . . . . <i>greffes d'un an</i>		Rhododendrum arboreum hybridum. . . . .		— <b>lyliana</b> grandiflora. . . . .
— <b>Général Lafayette</b> ( <i>Boll</i> ), blanc strié de carmin, magnifique. . . . . <i>greffes d'un an</i>		— <b>Lemichexil</b> , fl. rouge cerise fortement maculée de noir. . . . . <i>jeunes greffes</i>	3 »	— Grande duchesse Hélène. . . . .
— <b>Guillaume Tell</b> pétales rose très vif et rose tendre, chaque pétale largement rubané de blanc, imbrication parfaite. . . . . <i>greffes d'un an</i>		— <b>Souvenir de Demanche</b> , fl. rose lilac à centre blanc. . . . . <i>jeunes greffes</i>	3 »	— Marie Van Houtte . . . . .
— Henry Clay, pourpre brillant, parfois strié comme un Océlet de Bohême, goupillon central tout panaché. . . . . <i>greffes d'un an</i>				— <b>Peloiana</b> . . . . .
— Océlet de Bohême, goupillon central tout panaché. . . . . <i>greffes d'un an</i>				— Princesse de Lamballe . . . . .
				— Van Marliis . . . . .
				— Napoléon. . . . .
				— <b>Guzmania tricolor</b> . . . . .
				— Hoya <b>bella</b> ( <i>Veitch</i> ). . . . .
				— imperialis . . . . .
				— Inga albo-rosea . . . . .
				— portinensis. . . . .
				— <b>copodium caesium arboreum</b> . . . . .
				— <b>edgillia eximia</b> . . . . .
				— <b>pussonia schiedana</b> . . . . .
				— <b>issiflora kermesina</b> major . . . . .
				— <b>yllarthrum bojerianum</b> . . . . .
				— <b>landsia splendens</b> . . . . .
				Etc., etc. . . . .

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève  
Digital version sponsored by:  
C. A. Wimmer